

PRONTUARIO TERAPEUTICO DELLE CASE DI RIPOSO - PTCR

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
A	APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO		
A01	STOMATOLOGICI		
A01A	STOMATOLOGICI		
A01AB	ANTIMICROBICI E ANTISETTICI PER IL TRATTAMENTO ORALE LOCALE		
MICONAZOLO			Candidiasi dell'orofaringe in paz immunosoppressi, lungodegenti e pediatrici, forme da 1600mg e 800mg equivalenti, acquisto in base al prezzo per mg
	ORALE DA SCIUGLIERE	800 mg	
	ORALE DA SCIUGLIERE	1600 mg	
A01AD	ALTRE SOSTANZE PER IL TRATTAMENTO ORALE LOCALE		
BENZIDAMINA			
	USO ESTERNO	180 mg	
A02	FARMACI PER DISTURBI CORRELATI ALL'ACIDITA'		
A02A	ANTIACIDI		
A02AD	ASSOCIAZIONI FRA COMPOSTI DI ALLUMINIO, CALCIO E MAGNESIO		
MAGALDRATO			
	ORALE SOLUZIONE	800 mg	
A02AH	ANTIACIDI IN ASSOCIAZIONE CON SODIO BICARBONATO		
ANTIACIDI IN ASSOCIAZIONE CON SODIO BICARBONATO			
	ORALE SOLIDO	500 mg	
A02B	ANTIULCERA PEPTICA E MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOF. (GORD)		
A02BA	ANTAGONISTI DEI RECETTORI H2		
FAMOTIDINA			
	ORALE SOLIDO	40 mg	
A02BC	INIBITORI DELLA POMPA ACIDA		
OMEPRAZOLO			categoria omogenea: PPI farmaci considerati terapeuticamente sovrapponibili per le principali indicazioni, scelta dei prodotti in base a disponibilità di forma orale, forma iniettabile, forma orale compatibile con sonda
	ORALE SOLIDO	10 mg	
PANTOPRAZOLO			categoria omogenea: PPI farmaci considerati terapeuticamente sovrapponibili per le principali indicazioni, scelta dei prodotti in base a disponibilità di forma orale, forma iniettabile, forma orale

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
	ORALE SOLIDO	20 mg	compatibile con sonda
	ORALE SOLIDO	40 mg	
LANSOPRAZOLO			categoria omogenea: PPI farmaci considerati terapeuticamente sovrapponibili per le principali indicazioni, scelta dei prodotti in base a disponibilità di forma orale, forma iniettabile, forma orale compatibile con sonda
	ORALE SOLIDO	15 mg	
	ORALE SOLIDO	30 mg	
RABEPRAZOLO			categoria omogenea: PPI farmaci considerati terapeuticamente sovrapponibili per le principali indicazioni, scelta dei prodotti in base a disponibilità di forma orale, forma iniettabile, forma orale compatibile con sonda
	ORALE SOLIDO	20 mg	
ESOMEPRAZOLO			categoria omogenea: PPI farmaci considerati terapeuticamente sovrapponibili per le principali indicazioni, scelta dei prodotti in base a disponibilità di forma orale, forma iniettabile, forma orale compatibile con sonda
	ORALE SOLIDO	40 mg	
	ORALE SOLIDO	20 mg	

A02BX ALTRI ANTIULCERA PEPTICA E MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOF.

SUCRALFATO

ORALE DA SCIogliere 2000 mg

A03 FARMACI PER DISTURBI DELLA FUNZIONE GASTROINTESTINALE

A03B BELLADONNA E DERIVATI, NON ASSOCIATI

A03BB ALCALOIDI DELLA BELLADONNA, COMPOSTI AMMONICI QUAT. SEMISINTET

BUTILSCOPOLAMINA

spasmi urogenitali

INIETTABILE ENDOVENA 20 mg

ORALE SOLIDO 10 mg

SUPPOSTA O CLISMA 10 mg

A03D ANTISPASTICI ASSOCIATI AD ANALGESICI

A03DB BELLADONNA E DERIVATI ASSOCIATI AD ANALGESICI

BUTILSCOPOLAMINA ED ANALGESICI

ORALE SOLIDO 10 mg + 500 mg

A03F PROCINETICI

A03FA PROCINETICI

METOCLOPRAMIDE

INIETTABILE ENDOVENA 10 mg

ORALE SOLIDO 10 mg

ORALE SOLUZIONE 120 mg

DOMPERIDONE

ORALE SOLIDO 10 mg

ORALE SOLUZIONE 200 mg

A05 TERAPIA BILIARE ED EPATICA

ATC **Sommin.** **Dosaggio** **Motivazioni/Limitazioni**

A05A TERAPIA BILIARE

A05AA PREPARATI A BASE DI ACIDI BILIARI

ACIDO URSODESOSSICOLICO

ORALE SOLIDO 150 mg

A06 LASSATIVI

A06A LASSATIVI

A06AB LASSATIVI DI CONTATTO

SODIO PICOSOLFATO

ORALE SOLUZIONE 112,5 mg

A06AD LASSATIVI AD AZIONE OSMOTICA

LATTULOSIO

categoria omogenea: lattitolo e lattulosio considerati
terapeuticamente sovrapponibili per le principali indicazioni, scelta
dei prodotti in base a costo PDD e DDD

ORALE SOLUZIONE 120060 mg

ORALE SOLUZIONE 133400 mg

LATTITOLO

categoria omogenea: lattitolo e lattulosio considerati
terapeuticamente sovrapponibili per le principali indicazioni, scelta
dei prodotti in base a costo PDD e DDD

ORALE SOLUZIONE 133340 mg

MACROGOL

ORALE DA SCIOLIERE 9736 mg

MACROGOL, ASSOCIAZIONI

ORALE DA SCIOLIERE 13125 mg

A06AG CLISMI

SODIO FOSFATO

SUPPOSTA O CLISMA 29260 mg

A06AH ANTAGONISTI DEI RECETTORI OPIOIDI PERIFERICI

METILNALTREXONE BROMURO

INIETTABILE NON ENDOVENA 12 mg

A06AX ALTRI LASSATIVI

GLICEROLO

SUPPOSTA O CLISMA 2250 mg

A07 ANTIDIARROICI, ANTINFIAMMATORI ED ANTIMICROBICI INTESTINALI

A07A ANTIMICROBICI INTESTINALI

A07AA ANTIBIOTICI

NISTATINA

ORALE SOLUZIONE 10000000 UI

RIFAXIMINA

ORALE SOLIDO 200 mg

ORALE SOLUZIONE 1200 mg

A07D ANTIPROPULSIVI

ATC **Sommin.** **Dosaggio** **Motivazioni/Limitazioni**

A07DA ANTIPROPULSIVI

LOPERAMIDE

ORALE SOLIDO 2 mg

A07E ANTINFIAMMATORI INTESTINALI

A07EA CORTICOSTEROIDI AD AZIONE LOCALE

BUDESONIDE

ORALE SOLIDO 3 mg

A07EC ACIDO AMINOSALICILICO ED ANALOGHI

SULFASALAZINA

ORALE SOLIDO 500 mg

MESALAZINA

ORALE SOLIDO 800 mg

A09 DIGESTIVI, INCLUSI GLI ENZIMI

A09A DIGESTIVI, INCLUSI GLI ENZIMI

A09AA PREPARATI A BASE DI ENZIMI

POLIENZIMI (LIPASI, PROTEASI, ECC.)

ORALE SOLIDO 300 mg

ORALE SOLIDO 150 mg

A10 FARMACI USATI NEL DIABETE

A10A INSULINE ED ANALOGHI

A10AB INSULINE ED ANALOGHI INIETTABILI AD AZIONE RAPIDA

INSULINA (UMANA)

INIETTABILE ENDOVENA 500 UI

INIETTABILE ENDOVENA 300 UI

INIETTABILE ENDOVENA 1000 UI

INSULINA LISPRO

INIETTABILE NON ENDOVENA 300 UI

INIETTABILE NON ENDOVENA 1000 UI

INIETTABILE ENDOVENA 3ml

INSULINA GLULISINA

INIETTABILE NON ENDOVENA 1000 U

INIETTABILE NON ENDOVENA 300UI

A10AD INSULINE E ANALOGHI INIETT., AZ.INTERMEDIA E RAPIDA IN ASSOC

INSULINA ASPART

INIETTABILE NON ENDOVENA 300 U.I.

A10AE INSULINE ED ANALOGHI INIETTABILI AD AZIONE LENTA

INSULINA GLARGINE

INIETTABILE NON ENDOVENA 1000UI

INSULINA DETEMIR

INIETTABILE NON ENDOVENA 300 UI

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
-----	---------	----------	-------------------------

A10B IPOGLICEMIZZANTI, ESCLUSE LE INSULINE

A10BA BIGUANIDI

METFORMINA

ORALE SOLIDO	500 mg	
ORALE SOLIDO	850 mg	
ORALE SOLIDO	1000 mg	
ORALE SOLIDO	750 mg	

A10BB SULFONAMIDI, DERIVATI DELL'UREA

GLIBENCLAMIDE

ORALE SOLIDO	5 mg	
--------------	------	--

GLIQUIDONE

ORALE SOLIDO	30 mg	
--------------	-------	--

GLICLAZIDE

ORALE SOLIDO	30 mg	
ORALE SOLIDO	60 mg	

GLIMEPIRIDE

ORALE SOLIDO	2 mg	
--------------	------	--

A10BD ASSOCIAZIONI DI IPOGLICEMIZZANTI ORALI

METFORMINA E SULFONAMIDI

ORALE SOLIDO	402,5 mg	
--------------	----------	--

METFORMINA E PIOGLITAZONE

ORALE SOLIDO	850mg	
--------------	-------	--

METFORMINA E SITAGLIPTIN

ORALE SOLIDO	850 mg	Piano terapeutico
ORALE SOLIDO	1000 mg	

METFORMINA E VILDAGLIPTIN

ORALE SOLIDO	900 mg	Piano terapeutico
ORALE SOLIDO	1050 mg	

METFORMINA E LINAGLIPTIN

ORALE SOLIDO	852,5 mg	
--------------	----------	--

METFORMINA E DAPAGLIFLOZIN

ORALE SOLIDO	850 mg	
ORALE SOLIDO	1000 mg	

METFORMINA E CANAGLIFLOZIN

ORALE SOLIDO	850 mg	
ORALE SOLIDO	1000 mg	

A10BG TIAZOLINDIONI

PIOGLITAZONE

ORALE SOLIDO	15 mg	
ORALE SOLIDO	30 mg	

A10BH INIBITORI DELLA DIPEPTIDIL PEPTIDASI 4 (DPP-4)

SITAGLIPTIN

piano terapeutico

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
	ORALE SOLIDO	100 mg	
	ORALE SOLIDO	25 mg	
	ORALE SOLIDO	50 mg	
VILDAGLIPTIN			piano terapeutico
	ORALE SOLIDO	50 mg	
SAXAGLIPTIN			piano terapeutico
	ORALE SOLIDO	5 mg	
LINAGLIPTIN			
	ORALE SOLIDO	5 mg	

A10BK INIBITORI DEL COTRASPORTATORE SGLT2 (SODIO-GLUCOSIO TIPO 2)

DAPAGLIFLOZIN			
	ORALE SOLIDO	10mg	
CANAGLIFLOZIN			
	ORALE SOLIDO	100 mg	
	ORALE SOLIDO	300 mg	
EMPAGLIFLOZIN			
	ORALE SOLIDO	25mg	
	ORALE SOLIDO	10mg	

A10BX ALTRI IPOGLICEMIZZANTI, ESCLUSE LE INSULINE

REPAGLINIDE			
	ORALE SOLIDO	0,5 mg	
	ORALE SOLIDO	1 mg	
	ORALE SOLIDO	2 mg	

A11 VITAMINE

A11C VITAMINE A E D, COMPRESSE LE LORO ASSOCIAZIONI

A11CC VITAMINA D ED ANALOGHI

CALCITRIOLO			
	ORALE SOLIDO	0,00025 mg	

COLECALCIFEROLO			
	INIETTABILE NON ENDOVENA	2,5 mg	

CALCIFEDIOLO			
	ORALE SOLUZIONE	1,5 mg	

A11D VITAMINA B1, SOLA O IN ASSOCIAZIONE CON VIT B6 E VIT B12

A11DB VITAMINA B1, IN ASSOCIAZIONE CON VIT B6 E/O VIT B12

VITAMINA B1, IN ASSOCIAZIONE CON VIT B6 E/O VIT B12			
	ORALE SOLIDO	varie	

A12 INTEGRATORI MINERALI

A12A CALCIO

A12AX CALCIO, ASSOCIAZIONE CON ALTRI FARMACI

CALCIO, ASSOCIAZIONE CON ALTRI FARMACI

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
	ORALE DA SCIogliere	1.000 mg + 880 UI	
A12B	POTASSIO		
A12BA	POTASSIO		
POTASSIO CLORURO			
	ORALE SOLIDO	600 mg	
ASSOCIAZIONI			Classe C: solo per pazienti con sonda
	ORALE DA SCIogliere	varie	
A16	ALTRI FARMACI DELL'APPARATO GASTROINTEST. E DEL METABOLISMO		
A16A	ALTRI FARMACI DELL'APPARATO GASTROINTEST.E DEL METABOLISMO		
A16AA	AMINOACIDI E DERIVATI		
LEVOCARNITINA			limitatamente alle indicazioni rientranti nella nota AIFA nr. 8
	ORALE SOLUZIONE	2000 mg	

B SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI

B01 ANTITROMBOTICI

B01A ANTITROMBOTICI

B01AA ANTAGONISTI DELLA VITAMINA K

WARFARIN

ORALE SOLIDO	5 mg
--------------	------

ACENOCUMAROLO

ORALE SOLIDO	1 mg
--------------	------

ORALE SOLIDO	4 mg
--------------	------

B01AB EPARINICI

ENOXAPARINA

Categoria omogenea: considerati terapeuticamente sovrapponibili per le indicazioni principali, scelta di una, massimo due molecole in base a indicazioni registrate, costo DDD e PDD, disponibilita` di biosimilare

INIETTABILE ENDOVENA	4000 UI
----------------------	---------

INIETTABILE ENDOVENA	6000 UI
----------------------	---------

INIETTABILE ENDOVENA	8000 UI
----------------------	---------

NADROPARINA

Categoria omogenea: considerati terapeuticamente sovrapponibili per le indicazioni principali, scelta di una, massimo due molecole in base a indicazioni registrate, costo DDD e PDD, disponibilita` di biosimilare

INIETTABILE NON ENDOVENA	11400 UI ANTIXA
--------------------------	-----------------

INIETTABILE NON ENDOVENA	15200 UI ANTIXA
--------------------------	-----------------

INIETTABILE NON ENDOVENA	19000 UI ANTIXA
--------------------------	-----------------

INIETTABILE ENDOVENA	2850 UI antiXA
----------------------	----------------

INIETTABILE ENDOVENA	3800 UI antiXA
----------------------	----------------

INIETTABILE ENDOVENA	5700 UI antiXA
----------------------	----------------

INIETTABILE ENDOVENA	7600 UI antiXA
----------------------	----------------

INIETTABILE ENDOVENA	9500 UI antiXA
----------------------	----------------

BEMIPARINA

Categoria omogenea: considerati terapeuticamente sovrapponibili per le indicazioni principali, scelta di una, massimo due molecole in base a indicazioni registrate, costo DDD e PDD, disponibilita` di biosimilare

INIETTABILE NON ENDOVENA	2500 UI
--------------------------	---------

INIETTABILE NON ENDOVENA	3500 UI
--------------------------	---------

B01AC ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI, ESCLUSA L'EPARINA

CLOPIDOGREL

ORALE SOLIDO	75 mg
--------------	-------

TICLOPIDINA

ORALE SOLIDO	250 mg
--------------	--------

ACIDO ACETILSALICILICO

ORALE SOLIDO	100 mg
--------------	--------

ORALE SOLIDO	300 mg
--------------	--------

PRASUGREL

ORALE SOLIDO	5 mg
--------------	------

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
	ORALE SOLIDO	10 mg	
TICAGRELOR			
	ORALE SOLIDO	90 mg	
B01AE INIBITORI DIRETTI DELLA TROMBINA			
DABIGATRAN ETEXILATO			piano terapeutico monitoraggio AIFA
	ORALE SOLIDO	110 mg	
	ORALE SOLIDO	150 mg	
B01AF INIBITORI DIRETTI DEL FATTORE XA			
RIVAROXABAN			piano terapeutico monitoraggio AIFA
	ORALE SOLIDO	15 mg	
	ORALE SOLIDO	20 mg	
APIXABAN			
	ORALE SOLIDO	5 mg	
	ORALE SOLIDO	2,5 mg	
EDOxabAN			
	ORALE SOLIDO	30 mg	
	ORALE SOLIDO	60 mg	
B03 FARMACI ANTIANEMICI			
B03A PREPARATI A BASE DI FERRO			
B03AA FERRO BIVALENTE, PREPARATI ORALI			
FERROSO GLUCONATO			scelta dei p.a. in funzione di prezzo DDD, PDD, disponibilità prodotti in di classe A, tollerabilità
	ORALE DA SCIUGLIERE	80 mg	
FERROSO SOLFATO			scelta dei p.a. in funzione di prezzo DDD, PDD, disponibilità prodotti in di classe A, tollerabilità
	ORALE SOLIDO	80 mg	
B03B VITAMINA B12 ED ACIDO FOLICO			
B03BA VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA E DERIVATI)			
CIANOCOBALAMINA			
	INIETTABILE NON ENDOVENA	1 mg	
	INIETTABILE NON ENDOVENA	5 mg	
B03BB ACIDO FOLICO E DERIVATI			
ACIDO FOLICO			
	ORALE SOLIDO	5 mg	
B03X ALTRI PREPARATI ANTIANEMICI			
B03XA ALTRI PREPARATI ANTIANEMICI			
ERITROPOIETINA			gruppo omogeneo: Epo alfa, beta, zeta: scelta in base a prezzo per unità e indicazione, massimo due prodotti, e disponibilità di farmaco biosimilare
	INIETTABILE ENDOVENA	1000 UI	
	INIETTABILE ENDOVENA	2000 UI	
	INIETTABILE ENDOVENA	3000 UI	

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
	INIETTABILE ENDOVENA	4000 UI	
	INIETTABILE ENDOVENA	5000 UI	
	INIETTABILE ENDOVENA	6000 UI	
	INIETTABILE ENDOVENA	8000 UI	
	INIETTABILE ENDOVENA	10000 UI	
	INIETTABILE ENDOVENA	30000 UI	
	INIETTABILE ENDOVENA	40000 UI	

B05 SUCCEDANEI DEL SANGUE E SOLUZIONI PERFUSIONALI

B05A SANGUE E PRODOTTI CORRELATI

B05AA SUCCEDANEI DEL SANGUE E FRAZIONI PROTEICHE PLASMATICHE

ALBUMINA

Richiesta personalizzata motivata

INIETTABILE ENDOVENA 10000 mg

B05B SOLUZIONI ENDOVENA

B05BA SOLUZIONI NUTRIZIONALI PARENTERALI

CARBOIDRATI

INIETTABILE ENDOVENA 27500 mg

B05BB SOLUZIONI CHE INFLUENZANO L'EQUILIBRIO ELETTROLITICO

ELETTROLITI

INIETTABILE ENDOVENA 450 mg

INIETTABILE ENDOVENA 900 mg

INIETTABILE ENDOVENA 2250 mg

INIETTABILE ENDOVENA 4500 mg

INIETTABILE ENDOVENA 90mg

NON DEFINITO Non Definito

C SISTEMA CARDIOVASCOLARE

C01 TERAPIA CARDIACA

C01A GLICOSIDI CARDIACI

C01AA GLICOSIDI DIGITALICI

DIGOSSINA

ORALE SOLIDO	0,1 mg
ORALE SOLIDO	0,125 mg
ORALE SOLIDO	0,25 mg
ORALE SOLIDO	0,0625 mg

C01B ANTIARITMICI, CLASSE I E III

C01BC ANTIARITMICI, CLASSE IC

PROPAFENONE

ORALE SOLIDO	150 mg
ORALE SOLIDO	300 mg
ORALE SOLIDO	325 mg

FLECAINIDE

ORALE SOLIDO	100 mg
--------------	--------

C01BD ANTIARITMICI, CLASSE III

AMIODARONE

ORALE SOLIDO	200 mg
--------------	--------

C01C STIMOLANTI CARDIACI, ESCLUSI I GLICOSIDI CARDIACI

C01CA ADRENERGICI E DOPAMINERGICI

ETILEFRINA

ORALE SOLUZIONE	112,5 mg
-----------------	----------

C01D VASODILATATORI USATI NELLE MALATTIE CARDIACHE

C01DA NITRATI ORGANICI

NITROGLICERINA

SISTEMA TRANSDERMICO	5 mg
SISTEMA TRANSDERMICO	10 mg
SISTEMA TRANSDERMICO	15 mg

ISOSORBIDE DINITRATO

ORALE SOLIDO	5 mg
--------------	------

ISOSORBIDE MONONITRATO

ORALE SOLIDO	20 mg
ORALE SOLIDO	50 mg
ORALE SOLIDO	60 mg
ORALE SOLIDO	80 mg

C01E ALTRI PREPARATI CARDIACI

C01EB ALTRI PREPARATI CARDIACI

IVABRADINA

ORALE SOLIDO	5 mg
--------------	------

ORALE SOLIDO	7,5 mg
--------------	--------

C02 ANTIPERTENSIVI

C02A SOSTANZE ANTIADRENERGICHE AD AZIONE CENTRALE

C02AC AGONISTI DEI RECETTORI DELL'IMIDAZOLINA

CLONIDINA

ORALE SOLIDO	0,15 mg
SISTEMA TRANSDERMICO	2,5 mg
SISTEMA TRANSDERMICO	5 mg

C02C SOSTANZE ANTIADRENERGICHE AD AZIONE PERIFERICA

C02CA BLOCCANTI DEI RECETTORI ALFA-ADRENERGICI

DOXAZOSIN

ORALE SOLIDO	2 mg
ORALE SOLIDO	4 mg

C03 DIURETICI

C03A DIURETICI AD AZIONE DIURETICA MINORE, TIAZIDI

C03AA TIAZIDI, NON ASSOCIATE

IDROCLOROTIAZIDE

ORALE SOLIDO	25 mg
--------------	-------

C03C DIURETICI AD AZIONE DIURETICA MAGGIORE

C03CA SULFONAMIDI, NON ASSOCIATE

FUROSEMIDE

INIETTABILE ENDOVENA	20 mg
ORALE SOLIDO	25 mg
ORALE SOLIDO	500 mg

TORASEMIDE

ORALE SOLIDO	10 mg
--------------	-------

C03D FARMACI RISPARMIATORI DI POTASSIO

C03DA ANTAGONISTI DELL'ALDOSTERONE

SPIRONOLATTONE

ORALE SOLIDO	25 mg
ORALE SOLIDO	100 mg

CANRENOATO DI POTASSIO

ORALE SOLIDO	100 mg
--------------	--------

C03E DIURETICI E FARMACI RISPARMIATORI DI POTASSIO IN ASSOCIAZ.

C03EA DIURET.AD AZIONE DIURET.MINORE ASSOC.A FARMACI RISPAR.DI POT

**IDROCLOROTIAZIDE E FARMACI
RISPARMIATORI DI POTASSIO**

ORALE SOLIDO	25 mg
ORALE SOLIDO	50 mg

C03EB DIURET.AD AZIONE DIURET.MAGGIORE ASSOC.A FARM.RISPARM.DI POT

FUROSEMIDE E FARMACI RISPARMIATORI DI POTASSIO

ORALE SOLIDO 25 mg

C07 BETABLOCCANTI

C07A BETABLOCCANTI, NON ASSOCIATI

C07AA BETABLOCCANTI, NON SELETTIVI, NON ASSOCIATI

PROPRANOLOLO

ORALE SOLIDO 40 mg

SOTALOLO

ORALE SOLIDO 80 mg

C07AB BETABLOCCANTI, SELETTIVI, NON ASSOCIATI

METOPROLOLO

ORALE SOLIDO 100 mg

ORALE SOLIDO 200 mg

ATENOLOLO

ORALE SOLIDO 100 mg

BISOPROLOLO

ORALE SOLIDO 2,5 mg

ORALE SOLIDO 5 mg

ORALE SOLIDO 1,25 mg

NEBIVOLOLO

ORALE SOLIDO 5 mg

C07AG BLOCCANTI DEI RECETTORI ALFA E BETA ADRENERGICI

CARVEDILOLO

ORALE SOLIDO 6,25 mg

ORALE SOLIDO 25 mg

C08 CALCIO-ANTAGONISTI

C08C CALCIO-ANTAGONISTI SELETTIVI CON PREVAL.EFFETTO VASCOLARE

C08CA DERIVATI DIIDROPIRIDINICI

AMLODIPINA

ORALE SOLIDO 5 mg

ORALE SOLIDO 10 mg

FELODIPINA

ORALE SOLIDO 5 mg

ORALE SOLIDO 10 mg

NIFEDIPINA

ORALE SOLIDO 20 mg

ORALE SOLIDO 30 mg

ORALE SOLIDO 60 mg

ORALE SOLUZIONE 600 mg

C08D CALCIO-ANTAGONISTI SELETTIVI CON EFFETTO CARDIACO DIRETTO

C08DA DERIVATI FENILALCHILAMINICI

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
VERAPAMIL			
	ORALE SOLIDO	40 mg	
	ORALE SOLIDO	80 mg	
	ORALE SOLIDO	120 mg	
	ORALE SOLIDO	240 mg	
C08DB DERIVATI BENZOTIAZEPINICI			
DILTIAZEM			
	ORALE SOLIDO	60 mg	
	ORALE SOLIDO	120 mg	
	ORALE SOLIDO	300 mg	
C09 SOSTANZE AD AZIONE SUL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA			
C09A ACE INIBITORI NON ASSOCIATI			
C09AA ACE INIBITORI NON ASSOCIATI			
LISINOPRIL			
	ORALE SOLIDO	5 mg	
	ORALE SOLIDO	20 mg	
RAMIPRIL			
	ORALE SOLIDO	2,5 mg	
	ORALE SOLIDO	5 mg	
C09B ACE INIBITORI, ASSOCIAZIONI			
C09BA ACE INIBITORI E DIURETICI			
LISINOPRIL E DIURETICI			
	ORALE SOLIDO	20 mg	
RAMIPRIL E DIURETICI			
	ORALE SOLIDO	2,5 mg	
	ORALE SOLIDO	5 mg	
C09C ANTAGONISTI DELL'ANGIOTENSINA II, NON ASSOCIATI			
C09CA ANTAGONISTI DELL'ANGIOTENSINA II, NON ASSOCIATI			
LOSARTAN			
	ORALE SOLIDO	50 mg	
VALSARTAN			
	ORALE SOLIDO	80 mg	
IRBESARTAN			
	ORALE SOLIDO	150 mg	
	ORALE SOLIDO	300 mg	
C09D ANTAGONISTI DELL'ANGIOTENSINA II, ASSOCIAZIONI			
C09DA ANTAGONISTI DELL'ANGIOTENSINA II E DIURETICI			
LOSARTAN E DIURETICI			
	ORALE SOLIDO	50 mg	
	ORALE SOLIDO	100 mg	
IRBESARTAN E DIURETICI			

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
	ORALE SOLIDO	150 mg	
	ORALE SOLIDO	300 mg	
C10	SOSTANZE MODIFICATRICI DEI LIPIDI		
C10A	SOSTANZE MODIFICATRICI DEI LIPIDI, NON ASSOCIATE		
C10AA	INIBITORI DELLA HMG COA REDUTTASI		
SIMVASTATINA			
	ORALE SOLIDO	10 mg	
	ORALE SOLIDO	20 mg	
	ORALE SOLIDO	40 mg	
ATORVASTATINA			
	ORALE SOLIDO	10 mg	
	ORALE SOLIDO	20 mg	
	ORALE SOLIDO	40 mg	
	ORALE SOLIDO	80 mg	
C10AC	SEQUESTRANTI DEGLI ACIDI BILIARI		
COLESTIRAMINA			
	ORALE DA SCIogliere	4000 mg	
C10AX	ALTRE SOSTANZE MODIFICATRICI DEI LIPIDI		
OMEGA-3-TRIGLICERIDI INCLUSI ALTRI ESTERI E ACIDI <small>Nota 13</small>			
	ORALE SOLIDO	1000 mg	
C10B	SOSTANZE MODIFICATRICI DEI LIPIDI, ASSOCIAZIONI		
C10BA	INIBITORI HMG COA REDUTTASI C/ALTRI MODIFICATORI DEI LIPIDI		
ROSUVASTATINA ED EZETIMIBE			
	ORALE SOLIDO	10 mg	
	ORALE SOLIDO	20mg	

D DERMATOLOGICI

D01 ANTIMICOTICI PER USO DERMATOLOGICO

D01A ANTIMICOTICI PER USO TOPICO

D01AC DERIVATI IMIDAZOLICI E TRIAZOLICI

ECONAZOLO

i p.a. contenuti sono fondamentalmente equivalenti, scelta di un p.a. non associato ed uno associato a seconda di indicazioni, costo DDD, PDD e composizione dei veicoli

USO ESTERNO 300 mg

D03 PREPARATI PER IL TRATTAMENTO DI FERITE ED ULCERAZIONI

D03A CICATRIZZANTI

D03AX ALTRI CICATRIZZANTI

ACIDO IALURONICO

USO ESTERNO 2 mg

USO ESTERNO 30 mg

D06 ANTIBIOTICI E CHEMIOTERAPICI PER USO DERMATOLOGICO

D06A ANTIBIOTICI PER USO TOPICO

D06AX ALTRI ANTIBIOTICI PER USO TOPICO

ACIDO FUSIDICO

USO ESTERNO 600 mg

GENTAMICINA

USO ESTERNO 30 mg

D06B CHEMIOTERAPICI PER USO TOPICO

D06BA SULFONAMIDI

SULFADIAZINA ARGENTICA, ASSOCIAZIONI

USO ESTERNO 250 mg

D07 CORTICOSTEROIDI, PREPARATI DERMATOLOGICI

D07A CORTICOSTEROIDI, NON ASSOCIATI

D07AC CORTICOSTEROIDI, ATTIVI (GRUPPO III)

BETAMETASONE

USO ESTERNO 15 mg

D07C CORTICOSTEROIDI, ASSOCIAZIONI CON ANTIBIOTICI

D07CC CORTICOSTEROIDI ATTIVI, ASSOCIAZIONI CON ANTIBIOTICI

BETAMETASONE ED ANTIBIOTICI

USO ESTERNO 36,6 mg

G SISTEMA GENITO-URINARIO ED ORMONI SESSUALI

G01 ANTIMICROBICI ED ANTISETTICI GINECOLOGICI

G01A ANTIMICROBICI ED ANTISETTICI, ESCL.LE ASSOC.CON CORTICOSTER.

G01AA ANTIBIOTICI

CLINDAMICINA

USO ESTERNO	100 mg
-------------	--------

USO ESTERNO	800 mg
-------------	--------

G01AF DERIVATI IMIDAZOLICI

METRONIDAZOLO

USO ESTERNO	500 mg
-------------	--------

CLOTRIMAZOLO

USO ESTERNO	100 mg
-------------	--------

USO ESTERNO	600 mg
-------------	--------

FENTICONAZOLO

USO ESTERNO	1000 mg
-------------	---------

G03 ORMONI SESSUALI E MODULATORI DEL SISTEMA GENITALE

G03C ESTROGENI

G03CA ESTROGENI NATURALI E SEMISINTETICI, NON ASSOCIATI

ESTRIOLO

USO ESTERNO	3,75 mg
-------------	---------

categoria omogenea: estriolo + promestriene per uso topico sono considerati terapeuticamente equivalenti

G03H ANTIANDROGENI

G03HA ANTIANDROGENI, NON ASSOCIATI

CIPROTERONE

ORALE SOLIDO	50 mg
--------------	-------

ORALE SOLIDO	100 mg
--------------	--------

G04 UROLOGICI

G04B ALTRI UROLOGICI, INCLUSI GLI ANTISPASTICI

G04BD ANTISPASTICI URINARI

OXIBUTININA

ORALE SOLIDO	5 mg
--------------	------

G04C FARMACI USATI NELL'IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA

G04CA ANTAGONISTI DELL'ALFA ADRENORECETTORE

ALFUZOSINA

ORALE SOLIDO	2,5 mg
--------------	--------

ORALE SOLIDO	10 mg
--------------	-------

TAMSULOSINA

ORALE SOLIDO	0,4 mg
--------------	--------

G04CB INIBITORI DELLA TESTOSTERONE 5-ALFA REDUTTASI

FINASTERIDE

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
	ORALE SOLIDO	5 mg	
DUTASTERIDE			
	ORALE SOLIDO	0,5 mg	

H PREPARATI ORMONALI SISTEMICI, ESCL. ORMONI SESSUALI E INSULINE

H02 CORTICOSTEROIDI SISTEMICI

H02A CORTICOSTEROIDI SISTEMICI, NON ASSOCIATI

H02AB GLICOCORTICOIDI

BETAMETASONE

INIETTABILE ENDOVENA	1,5 mg
INIETTABILE ENDOVENA	4 mg
ORALE DA SCIUGLIERE	0,5 mg
ORALE DA SCIUGLIERE	1 mg

DESAMETASONE

INIETTABILE ENDOVENA	4 mg
INIETTABILE ENDOVENA	8 mg
ORALE SOLIDO	0,5 mg
ORALE SOLIDO	0,75 mg
ORALE DA SCIUGLIERE	2 mg
ORALE DA SCIUGLIERE	4 mg
ORALE DA SCIUGLIERE	8 mg
ORALE SOLUZIONE	20 mg

METILPREDNISOLONE

INIETTABILE NON ENDOVENA	40 MG
INIETTABILE ENDOVENA	20 mg
INIETTABILE ENDOVENA	40 mg
INIETTABILE ENDOVENA	125 mg
INIETTABILE ENDOVENA	250 mg
INIETTABILE ENDOVENA	500 mg
INIETTABILE ENDOVENA	1000 mg
ORALE SOLIDO	4 mg
ORALE SOLIDO	16 mg

PREDNISONONE

ORALE SOLIDO	5 mg
ORALE SOLIDO	25 mg

IDROCORTISONE

INIETTABILE ENDOVENA	100 mg
INIETTABILE ENDOVENA	250 mg
INIETTABILE ENDOVENA	500 mg
INIETTABILE ENDOVENA	1000 mg

CORTISONE

ORALE SOLIDO	25 mg
--------------	-------

H03 TERAPIA TIROIDEA

H03A PREPARATI TIROIDEI

H03AA ORMONI TIROIDEI

LEVOTIROXINA SODICA

formulazione "orale soluzione" riservata a pazienti in trattamento con PPI, dializzati, celiaci, pazienti in nutrizione SNG, gastriti,

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
			gastroresecati
	ORALE SOLIDO	0,025 mg	
	ORALE SOLIDO	0,05 mg	
	ORALE SOLIDO	0,075 mg	
	ORALE SOLIDO	0,1 mg	
	ORALE SOLIDO	0,125 mg	
	ORALE SOLIDO	0,15 mg	
	ORALE SOLUZIONE	0,025 mg	
	ORALE SOLUZIONE	0,05 mg	
	ORALE SOLUZIONE	0,075 mg	
	ORALE SOLUZIONE	0,1 mg	
H03B PREPARATI ANTITIROIDEI			
H03BB DERIVATI IMIDAZOLICI CONTENENTI ZOLFO			
TIAMAZOLO			
	ORALE SOLIDO	5 mg	
H04 ORMONI PANCREATICI			
H04A ORMONI GLICOGENOLITICI			
H04AA ORMONI GLICOGENOLITICI			
GLUCAGONE			
	INIETTABILE ENDOVENA	1 mg	
H05 CALCIO OMEOSTATICI			
H05A ORMONI PARATIROIDEI ED ANALOGHI			
H05AA ORMONI PARATIROIDEI ED ANALOGHI			
TERIPARATIDE			
	INIETTABILE NON ENDOVENA	0,6 mcg	
H05B SOSTANZE ANTIPARATIROIDEE			
H05BX ALTRE SOSTANZE ANTIPARATIROIDEE			
CINACALCET			
	ORALE SOLIDO	30 mg	piano terapeutico
	ORALE SOLIDO	60 mg	
	ORALE SOLIDO	90 mg	
PARACALCITOLE			
	INIETTABILE ENDOVENA	0,005 mg	piano terapeutico
	ORALE SOLIDO	0,001 mg	
	ORALE SOLIDO	0,002 mg	

J ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO

J01 ANTIBATTERICI PER USO SISTEMICO

J01A TETRACICLINE

J01AA TETRACICLINE

DOXICICLINA

ORALE SOLIDO 100 mg

J01C ANTIBATTERICI BETA-LATTAMICI, PENICILLINE

J01CA PENICILLINE AD AMPIO SPETTRO

AMOXICILLINA

ORALE SOLIDO 1000 mg

J01CR ASSOCIAZ.DI PENICILLINE, INCL.INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI

AMPICILLINA ED INIBITORI ENZIMATICI

Case di riposo: vedi nota introduttiva relativa agli antibiotici iniettabili di classe H

INIETTABILE ENDOVENA 1000 mg

INIETTABILE ENDOVENA 2000 mg

AMOXICILLINA ED INIBITORI ENZIMATICI

ORALE SOLIDO 875 mg

ORALE SOLUZIONE 5600 mg

PIPERACILLINA ED INIBITORI ENZIMATICI

Case di riposo: vedi nota introduttiva relativa agli antibiotici iniettabili di classe H

INIETTABILE NON ENDOVENA 2000 mg

INIETTABILE ENDOVENA 4000 mg

J01D ALTRI ANTIBATTERICI BETA-LATTAMICI

J01DD CEFALOSPORINE DI TERZA GENERAZIONE

CEFTRIAXONE

Case di riposo: vedi nota introduttiva relativa agli antibiotici iniettabili di classe H

INIETTABILE NON ENDOVENA 500 mg

INIETTABILE NON ENDOVENA 1000 mg

INIETTABILE ENDOVENA 1000 mg

INIETTABILE ENDOVENA 2000 mg

CEFIXIMA

ORALE SOLIDO 400 mg

ORALE SOLUZIONE 2000 mg

J01E SULFONAMIDI E TRIMETOPRIM

J01EE ASSOCIAZIONI DI SULFONAMIDI CON TRIMETOPRIM, INCL.I DERIVATI

SULFAMETOXAZOLO E TRIMETOPRIM

ORALE SOLIDO 960mg

ORALE SOLUZIONE 480mg

J01F MACROLIDI, LINCOSAMIDI E STREPTOGRAMINE

J01FA MACROLIDI

ERITROMICINA

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
	ORALE SOLIDO	600 mg	
CLARITROMICINA			
	ORALE SOLIDO	500 mg	
	ORALE SOLUZIONE	2500 mg	
	ORALE SOLUZIONE	5000 mg	
AZITROMICINA			
	ORALE SOLIDO	500 mg	
	ORALE SOLUZIONE	1500 mg	
J01FF LINCOSAMIDI			
CLINDAMICINA			
	INIETTABILE ENDOVENA	600 mg	Case di riposo: richiesta personalizzata e antibiogramma
J01G ANTIBATTERICI AMINOGLICOSIDICI			
J01GB ALTRI AMINOGLICOSIDI			
TOBRAMICINA			
	INIETTABILE ENDOVENA	100 mg	Case di riposo: richiesta personalizzata su antibiogramma
AMIKACINA			
	INIETTABILE ENDOVENA	500 mg	Case di riposo: richiesta personalizzata e antibiogramma
J01M ANTIBATTERICI CHINOLONICI			
J01MA FLUOROCHINOLONI			
CIPROFLOXACINA			
	ORALE SOLIDO	250 mg	Case di riposo: alto tasso di resistenza: nelle inf. delle vie urinarie privilegiare altri principi attivi
	ORALE SOLIDO	500 mg	
	ORALE SOLUZIONE	5000 mg	
NORFLOXACINA			
	ORALE SOLIDO	400 mg	
LEVOFLOXACINA			
	ORALE SOLIDO	500 mg	
J01X ALTRI ANTIBATTERICI			
J01XA ANTIBATTERICI GLICOPEPTIDICI			
VANCOMICINA			
	INIETTABILE ENDOVENA	500 mg	Case di riposo: solo per somministrazione orale in caso di clostridium difficile
J01XE DERIVATI NITROFURANICI			
NITROFURANTOINA			
	ORALE SOLIDO	50 mg	
	ORALE SOLIDO	100 mg	
J01XX ALTRI ANTIBATTERICI			
FOSFOMICINA			
	ORALE DA SCIogliere	3000 mg	
J02 ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO			

ATC **Sommin.** **Dosaggio** **Motivazioni/Limitazioni**

J02A ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO

J02AC DERIVATI TRIAZOLICI

FLUCONAZOLO

ORALE SOLIDO 100 mg

ORALE SOLIDO 200 mg

J04 ANTIMICOBATTERICI

J04A FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLA TUBERCOLOSI

J04AB ANTIBIOTICI

RIFAMPICINA

ORALE SOLIDO 300 mg

ORALE SOLIDO 450 mg

ORALE SOLUZIONE 1200 mg

RIFAMICINA

INIETTABILE NON ENDOVENA 250 mg

INIETTABILE ENDOVENA 500 mg

RIFABUTINA

ORALE SOLIDO 150 mg

J04AC IDRAZIDI

ISONIAZIDE

ORALE SOLIDO 200 mg

J04AK ALTRI FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLA TUBERCOLOSI

ETAMBUTOLO

ORALE SOLIDO 400 mg

J05 ANTIVIRALI PER USO SISTEMICO

J05A ANTIVIRALI AD AZIONE DIRETTA

J05AB NUCLEOSIDI E NUCLEOTIDI ESCL.INIBITORI TRANSCRIPTASI INVERSA

ACICLOVIR

ORALE SOLIDO 400 mg

ORALE SOLUZIONE 8000 mg

VALACICLOVIR

ORALE SOLIDO 1000 mg

L FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI

L01 CITOSTATICI

L01B ANTIMETABOLITI

L01BA ANALOGHI DELL'ACIDO FOLICO

METOTREXATO

Farmaco rischioso: Case di riposo: Richiesta personalizzata

INIETTABILE ENDOVENA	7,5 mg
INIETTABILE ENDOVENA	10 mg
INIETTABILE ENDOVENA	15mg
INIETTABILE ENDOVENA	20 mg

L01X ALTRI ANTINEOPLASTICI

L01XX ALTRI ANTINEOPLASTICI

IDROXICARBAMIDE

ORALE SOLIDO	500 mg
--------------	--------

L02 TERAPIA ENDOCRINA

L02A ORMONI E SOSTANZE CORRELATE

L02AE ANALOGHI DELL'ORMONE LIBERATORE DELLE GONADOTROPINE

LEUPRORELINA

INIETTABILE NON ENDOVENA	3,75 mg
INIETTABILE NON ENDOVENA	11,25 mg
INIETTABILE NON ENDOVENA	22,5 mg
INIETTABILE NON ENDOVENA	45 mg

GOSERELIN

INIETTABILE NON ENDOVENA	3,6 mg
INIETTABILE NON ENDOVENA	10,8 mg

TRIPTORELINA

INIETTABILE NON ENDOVENA	11,25 mg
INIETTABILE NON ENDOVENA	3,75 mg

L02B ANTAGONISTI ORMONALI E SOSTANZE CORRELATE

L02BA ANTIESTROGENI

TAMOXIFENE

ORALE SOLIDO	10 mg
ORALE SOLIDO	20 mg

L02BB ANTIANDROGENI

BICALUTAMIDE

ORALE SOLIDO	50 mg
ORALE SOLIDO	150 mg

L02BG INIBITORI ENZIMATICI

ANASTROZOLO

ORALE SOLIDO	1 mg
--------------	------

LETROZOLO

ORALE SOLIDO	2,5 mg
--------------	--------

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
EXEMESTANE			
	ORALE SOLIDO	25 mg	
L04 IMMUNOSOPPRESSORI			
L04A IMMUNOSOPPRESSORI			
L04AA IMMUNOSOPPRESSORI SELETTIVI			
ACIDO MICOFENOLICO			Richiesta personalizzata dello specialista
	ORALE SOLIDO	250 mg	
	ORALE SOLIDO	500 mg	
	ORALE SOLIDO	180 mg	
	ORALE SOLIDO	360 mg	
SIROLIMUS			
	ORALE SOLIDO	1 mg	
LEFLUNOMIDE			
	ORALE SOLIDO	20 mg	
L04AD INIBITORI DELLA CALCINEURINA			
CICLOSPORINA			indicazioni non trapiantologiche in lista di trasparenza, Det. AIFA 5/2016
	ORALE SOLIDO	10 mg	
	ORALE SOLIDO	25 mg	
	ORALE SOLIDO	50 mg	
	ORALE SOLIDO	100 mg	
TACROLIMUS			Su piano terapeutico dello specialista ospedaliero
	ORALE SOLIDO	0,5 mg	
	ORALE SOLIDO	1mg	
	ORALE SOLIDO	5mg	
	ORALE SOLIDO	3 mg	
L04AX ALTRI IMMUNOSOPPRESSORI			
AZATIOPRINA			
	ORALE SOLIDO	50 mg	

M SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO

M01 FARMACI ANTIINFIAMMATORI ED ANTIREUMATICI

M01A FARMACI ANTIINFIAMMATORI ED ANTIREUMATICI NON STEROIDEI

M01AB DERIVATI DELL'ACIDO ACETICO E SOSTANZE CORRELATE

DICLOFENAC

INIETTABILE NON ENDOVENA	75 mg
ORALE SOLIDO	50 mg
ORALE SOLIDO	100 mg
SUPPOSTA O CLISMA	100 mg

M01AE DERIVATI DELL'ACIDO PROPIONICO

IBUPROFENE

ORALE SOLIDO	400 mg
ORALE SOLIDO	600 mg

KETOPROFENE

INIETTABILE NON ENDOVENA	100 mg
INIETTABILE ENDOVENA	100 mg
ORALE SOLIDO	200 mg
ORALE DA SCIUGLIERE	80 mg
SUPPOSTA O CLISMA	100 mg

M03 MIORILASSANTI

M03B MIORILASSANTI AD AZIONE CENTRALE

M03BX ALTRI MIORILASSANTI AD AZIONE CENTRALE

BACLOFENE

ORALE SOLIDO	10 mg
ORALE SOLIDO	25 mg

TIZANIDINA

ORALE SOLIDO	4 mg
--------------	------

M04 ANTIGOTTOSI

M04A ANTIGOTTOSI

M04AA PREPARATI INIBENTI LA FORMAZIONE DI ACIDO URICO

ALLOPURINOLO

ORALE SOLIDO	100 mg
ORALE SOLIDO	300 mg

FEBUXOSTAT

ORALE SOLIDO	80 mg
--------------	-------

Nota 91

M05 FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLE MALATTIE DELLE OSSA

M05B FARMACI CHE AGISCONO SU STRUTTURA OSSEA E MINERALIZZAZIONE

M05BA BIFOSFONATI

ACIDO ALENDRONICO

ORALE SOLIDO	70 mg
--------------	-------

N SISTEMA NERVOSO

N01 ANESTETICI

N01B ANESTETICI LOCALI

N01BB AMIDI

LIDOCAINA

INIETTABILE NON ENDOVENA	50 mg
USO ESTERNO	375 mg

N02 ANALGESICI

N02A OPPIOIDI

N02AA ALCALOIDI NATURALI DELL'OPPIO

MORFINA

ORALE SOLIDO	10 mg
ORALE SOLIDO	30 mg
ORALE SOLIDO	60 mg
ORALE SOLUZIONE	10 mg
ORALE SOLUZIONE	30 mg

IDROMORFONE

ORALE SOLIDO	7,1 mg
ORALE SOLIDO	3,56 mg

OXICODONE

ORALE SOLIDO	10 mg
ORALE SOLIDO	20 mg
ORALE SOLIDO	40 mg
ORALE SOLIDO	5 mg

OXICODONE, ASSOCIAZIONI

ORALE SOLIDO	5 mg
ORALE SOLIDO	10 mg
ORALE SOLIDO	20 mg

N02AB DERIVATI DELLA FENILPIPERIDINA

FENTANIL

formulazioni intranasali e sublinguali/orodispersibili solo dopo consulenza Cure Palliative

ORALE SOLIDO	0,1 mg
ORALE SOLIDO	0,2 mg
ORALE SOLIDO	0,4 mg
SISTEMA TRANSDERMICO	2,5 mg
SISTEMA TRANSDERMICO	5 mg
SISTEMA TRANSDERMICO	7,5 mg
SISTEMA TRANSDERMICO	10 mg
SISTEMA TRANSDERMICO	1,2 mg

N02AE DERIVATI DELL'ORIPAVINA

BUPRENORFINA

SISTEMA TRANSDERMICO	20 mg
----------------------	-------

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
	SISTEMA TRANSDERMICO	30 mg	
	SISTEMA TRANSDERMICO	40 mg	
N02AJ OPPIOIDI IN ASSOCIAZIONE CON ANALGESICI NON OPPIOIDI			
CODEINA E PARACETAMOLO			
	ORALE SOLIDO	30 mg	
N02AX ALTRI OPPIOIDI			
TRAMADOLO			
	ORALE SOLIDO	50 mg	
	ORALE SOLIDO	100 mg	
	ORALE SOLUZIONE	1000 mg	
TAPENTADOLO			
	ORALE SOLIDO	50 mg	
	ORALE SOLIDO	100 mg	
N02B ALTRI ANALGESICI ED ANTIPIRETICI			
N02BA ACIDO SALICILICO E DERIVATI			
ACIDO ACETILSALICILICO			
	INIETTABILE ENDOVENA	1000 mg	
	ORALE SOLIDO	500 mg	
N02BB PIRAZOLONI			
METAMIZOLO SODICO			
	INIETTABILE ENDOVENA	1000 mg	
	ORALE SOLUZIONE	10000 mg	
N02BE ANILIDI			
PARACETAMOLO			
	INIETTABILE ENDOVENA	1000 mg	buste orosolubili come procedura aziendale gestione del dolore in triage solo per il Pronto Soccorso
	ORALE SOLIDO	500 mg	
	ORALE SOLIDO	1000 mg	
	ORALE SOLUZIONE	2880 mg	
	SUPPOSTA O CLISMA	1000 mg	
N03 ANTIEPILETTICI			
N03A ANTIEPILETTICI			
N03AA BARBITURICI E DERIVATI			
PRIMIDONE			
	ORALE SOLIDO	250 mg	
N03AB DERIVATI DELL'IDANTOINA			
FENITOINA			
	ORALE SOLIDO	100 mg	
N03AE DERIVATI BENZODIAZEPINICI			
CLONAZEPAM			
	ORALE SOLIDO	0,5 mg	

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
	ORALE SOLIDO	2 mg	
	ORALE SOLUZIONE	25 mg	
N03AF DERIVATI DELLA CARBOSSAMIDE			
CARBAMAZEPINA			
	ORALE SOLIDO	200 mg	
	ORALE SOLIDO	400 mg	
	ORALE SOLUZIONE	5000 mg	
OXCARBAZEPINA			
	ORALE SOLIDO	300 mg	
	ORALE SOLIDO	600 mg	
N03AG DERIVATI DEGLI ACIDI GRASSI			
ACIDO VALPROICO			
	ORALE SOLIDO	200 mg	
	ORALE SOLIDO	300 mg	
	ORALE SOLIDO	500 mg	
	ORALE DA SCIUGLIERE	100 mg	
	ORALE DA SCIUGLIERE	250 mg	
	ORALE DA SCIUGLIERE	500 mg	
	ORALE DA SCIUGLIERE	750 mg	
	ORALE DA SCIUGLIERE	1000 mg	
	ORALE SOLUZIONE	8000 mg	
N03AX ALTRI ANTIEPILETTICI			
LAMOTRIGINA			
	ORALE DA SCIUGLIERE	25 mg	
	ORALE DA SCIUGLIERE	50 mg	
	ORALE DA SCIUGLIERE	100 mg	
	ORALE DA SCIUGLIERE	200 mg	
TOPIRAMATO			
	ORALE SOLIDO	15 mg	
	ORALE SOLIDO	25 mg	
	ORALE SOLIDO	50 mg	
	ORALE SOLIDO	100 mg	
	ORALE SOLIDO	200 mg	
GABAPENTIN			
	ORALE SOLIDO	100 mg	Nota 4
	ORALE SOLIDO	300 mg	
	ORALE SOLIDO	400 mg	
LEVETIRACETAM			
	ORALE SOLIDO	500 mg	
	ORALE SOLIDO	1000 mg	
	ORALE SOLUZIONE	30000 mg	
PREGABALIN			
	ORALE SOLIDO	25 mg	Nota 4
	ORALE SOLIDO	75 mg	

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
	ORALE SOLIDO	150 mg	
LACOSAMIDE			
	ORALE SOLIDO	50 mg	
	ORALE SOLIDO	100 mg	
	ORALE SOLIDO	150 mg	
	ORALE SOLIDO	200 mg	
N04 ANTIPARKINSONIANI			
N04A SOSTANZE ANTICOLINERGICHE			
N04AA AMINE TERZIARIE			
BIPERIDENE			
	ORALE SOLIDO	2 mg	
	ORALE SOLIDO	4 mg	
N04B SOSTANZE DOPAMINERGICHE			
N04BA DOPA E SUOI DERIVATI			
LEVODOPA ED INIBITORE DELLA DECARBOSSILASI			
	ORALE SOLIDO	100 mg	
	ORALE SOLIDO	200 mg	
	ORALE SOLIDO	250 mg	
LEVODOPA, INIBITORE DELLA DECARBOSSILASI E INIBIT.DELLA COMT			
	ORALE SOLIDO	100 mg	Piano terapeutico dello specialista ospedaliero
	ORALE SOLIDO	50 mg	
	ORALE SOLIDO	150 mg	
	ORALE SOLIDO	200 mg	
	ORALE SOLIDO	75 mg	
	ORALE SOLIDO	125 mg	
MELEVODOPA E INIBITORI DELLA DECARBOSSILASI			
	ORALE DA SCIOLIERE	125,6 mg	
N04BB DERIVATI DELL'ADAMANTANO			
AMANTADINA			
	ORALE SOLIDO	100 mg	
N04BC AGONISTI DELLA DOPAMINA			
ROPINIROLO			
	ORALE SOLIDO	0,5 mg	
	ORALE SOLIDO	1 mg	
	ORALE SOLIDO	2 mg	
	ORALE SOLIDO	5 mg	
	ORALE SOLIDO	4 mg	
	ORALE SOLIDO	8 mg	
PRAMIPEXOLO			
	ORALE SOLIDO	0,18 mg	

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
	ORALE SOLIDO	0,7 mg	
	ORALE SOLIDO	0,26 mg	
	ORALE SOLIDO	0,52 mg	
	ORALE SOLIDO	1,05 mg	
	ORALE SOLIDO	2,1 mg	
	ORALE SOLIDO	3,15 mg	

ROTIGOTINA

SISTEMA TRANSDERMICO	2 mg
SISTEMA TRANSDERMICO	4 mg
SISTEMA TRANSDERMICO	6 mg
SISTEMA TRANSDERMICO	8 mg

N05 PSICOLETTICI

N05A ANTIPSICOTICI

N05AA FENOTIAZINE CON CATENA LATERALE ALIFATICA

CLORPROMAZINA

ORALE SOLIDO	25 mg
ORALE SOLIDO	100 mg

LEVOMEPRIMAZINA

ORALE SOLIDO	25 mg
ORALE SOLIDO	100 mg

PROMAZINA

INIETTABILE NON ENDOVENA	50 mg
ORALE SOLUZIONE	1200 mg

N05AB FENOTIAZINE CON STRUTTURA PIPERAZINICA

PERFENAZINA

ORALE SOLIDO	2 mg
ORALE SOLIDO	4 mg

N05AC FENOTIAZINE CON STRUTTURA PIPERIDINICA

PERICIAZINA

ORALE SOLIDO	10 mg
ORALE SOLUZIONE	200 mg

N05AD DERIVATI DEL BUTIRROFENONE

ALOPERIDOLO

INIETTABILE NON ENDOVENA	50 mg
INIETTABILE NON ENDOVENA	150 mg
INIETTABILE NON ENDOVENA	2 mg
INIETTABILE NON ENDOVENA	5 mg
ORALE SOLIDO	1 mg
ORALE SOLIDO	5 mg
ORALE SOLIDO	10 mg
ORALE SOLUZIONE	15 mg
ORALE SOLUZIONE	30 mg
ORALE SOLUZIONE	60 mg

ATC **Sommin.** **Dosaggio** **Motivazioni/Limitazioni**

N05AE DERIVATI DELL'INDOLO

ZIPRASIDONE

ORALE SOLIDO 20 mg
ORALE SOLIDO 40 mg
ORALE SOLIDO 60 mg

LURASIDONE

ORALE SOLIDO 18,5 mg
ORALE SOLIDO 37 mg
ORALE SOLIDO 74 mg

N05AF DERIVATI DEL TIOXANTENE

ZUCLOPENTIXOLO

INIETTABILE NON ENDOVENA 50 mg
INIETTABILE NON ENDOVENA 200 mg
ORALE SOLIDO 10 mg
ORALE SOLIDO 25 mg
ORALE SOLUZIONE 200 mg

N05AH DIAZEPINE, OSSAZEPINE E TIAZEPINE

CLOZAPINA

ORALE SOLIDO 25 mg
ORALE SOLIDO 100 mg

Piano terapeutico specialista ospedaliero o del Centro Salute Mentale

OLANZAPINA

ORALE SOLIDO 2,5 mg
ORALE SOLIDO 5 mg
ORALE SOLIDO 10 mg

QUETIAPINA

ORALE SOLIDO 25 mg
ORALE SOLIDO 100 mg
ORALE SOLIDO 200 mg
ORALE SOLIDO 300 mg
ORALE SOLIDO 50 mg
ORALE SOLIDO 400 mg
ORALE SOLIDO 150 mg

CLOTIAPINA

ORALE SOLIDO 40 mg
ORALE SOLUZIONE 1000 mg

N05AL BENZAMIDI

AMISULPRIDE

ORALE SOLIDO 200 mg
ORALE SOLIDO 400 mg

N05AN LITIO

LITIO

ORALE SOLIDO 150 mg

ORALE SOLIDO		300 mg	
--------------	--	--------	--

N05AX ALTRI ANTIPSICOTICI

RISPERIDONE

INIETTABILE NON ENDOVENA	25 mg
INIETTABILE NON ENDOVENA	37,5 mg
INIETTABILE NON ENDOVENA	50 mg
ORALE SOLIDO	1 mg
ORALE SOLIDO	2 mg
ORALE SOLIDO	3 mg
ORALE SOLIDO	4 mg
ORALE SOLUZIONE	100 mg

ARIPIRAZOLO

ORALE SOLIDO	5 mg
ORALE SOLIDO	10 mg
ORALE SOLIDO	15 mg
ORALE SOLUZIONE	150 mg

PALIPERIDONE

ORALE SOLIDO	3 mg
ORALE SOLIDO	6 mg
ORALE SOLIDO	9 mg

CARIPRAZINA

ORALE SOLIDO	1,5 mg
ORALE SOLIDO	3 mg
ORALE SOLIDO	4,5 mg
ORALE SOLIDO	6 mg

BREXPIRAZOLO

ORALE SOLIDO	1 mg
ORALE SOLIDO	2 mg
ORALE SOLIDO	3 mg
ORALE SOLIDO	4 mg

N05B ANSIOLITICI

N05BA DERIVATI BENZODIAZEPINICI

DELORAZEPAM

ORALE SOLIDO	2 mg
ORALE SOLUZIONE	20 mg

DIAZEPAM

INIETTABILE ENDOVENA	10 mg
ORALE SOLIDO	2 mg
ORALE SOLIDO	5 mg
ORALE SOLUZIONE	100 mg
SUPPOSTA O CLISMA	5 mg
SUPPOSTA O CLISMA	10 mg

LORAZEPAM

ORALE SOLIDO	1 mg
--------------	------

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
	ORALE SOLIDO	2,5 mg	
	ORALE SOLUZIONE	20 mg	
CLOBAZAM	ORALE SOLIDO	10 mg	
ALPRAZOLAM	ORALE SOLIDO	0,25 mg	
	ORALE SOLIDO	0,5 mg	
	ORALE SOLUZIONE	15 mg	
N05C IPNOTICI E SEDATIVI			
N05CD DERIVATI BENZODIAZEPINICI			
FLURAZEPAM	ORALE SOLIDO	15 mg	
	ORALE SOLIDO	30 mg	
TRIAZOLAM	ORALE SOLIDO	0,125 mg	
	ORALE SOLIDO	0,25 mg	
N05CF BENZODIAZEPINE ANALOGHI			
ZOLPIDEM	ORALE SOLIDO	10 mg	
	ORALE SOLUZIONE	300 mg	
N06 PSICOANALETICI			
N06A ANTIDEPRESSIVI			
N06AA INIBITORI NON SELETTIVI DELLA MONOAMINO-RICAPTAZIONE			
CLOMIPRAMINA	INIETTABILE ENDOVENA	25 mg	
	ORALE SOLIDO	10 mg	
	ORALE SOLIDO	25 mg	
	ORALE SOLIDO	75 mg	
AMITRIPTILINA	ORALE SOLIDO	10 mg	
	ORALE SOLIDO	25 mg	
	ORALE SOLUZIONE	800 mg	
N06AB INIBITORI SELETTIVI DELLA SEROTONINA-RICAPTAZIONE			
CITALOPRAM	ORALE SOLIDO	20 mg	
	ORALE SOLUZIONE	600 mg	
SERTRALINA	ORALE SOLIDO	50 mg	
	ORALE SOLIDO	100 mg	
ESCITALOPRAM	ORALE SOLIDO	10 mg	
	ORALE SOLUZIONE	300 mg	

ATC **Sommin.** **Dosaggio** **Motivazioni/Limitazioni**

N06AX ALTRI ANTIDEPRESSIVI

MIANSERINA

ORALE SOLIDO 30 mg

TRAZODONE

ORALE SOLIDO 50 mg

ORALE SOLIDO 75 mg

ORALE SOLIDO 100 mg

ORALE SOLIDO 150 mg

ORALE SOLIDO 300 mg

ORALE SOLUZIONE 750 mg

ORALE SOLUZIONE 1800 mg

MIRTAZAPINA

ORALE SOLIDO 30 mg

BUPROPIONE

ORALE SOLIDO 150 mg

ORALE SOLIDO 300 mg

VENLAFAXINA

ORALE SOLIDO 37,5 mg

ORALE SOLIDO 75 mg

ORALE SOLIDO 150 mg

DULOXETINA

ORALE SOLIDO 60 mg

ORALE SOLIDO 30 mg

Nota 4

VORTIOXETINA

ORALE SOLIDO 5 mg

ORALE SOLIDO 10 mg

ORALE SOLIDO 20 mg

ORALE SOLUZIONE 300 mg

N06D FARMACI ANTI-DEMENTIA

N06DA ANTICOLINESTERASICI

DONEPEZIL

ORALE SOLIDO 5 mg

ORALE SOLIDO 10 mg

RIVASTIGMINA

ORALE SOLIDO 1,5 mg

ORALE SOLIDO 3 mg

ORALE SOLIDO 4,5 mg

ORALE SOLIDO 6 mg

SISTEMA TRANSDERMICO 4,6 mg

SISTEMA TRANSDERMICO 9,5 mg

GALANTAMINA

ORALE SOLIDO 4 mg

ORALE SOLIDO 8 mg

ORALE SOLIDO 12 mg

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
	ORALE SOLIDO	16 mg	
	ORALE SOLIDO	24 mg	
N06DX ALTRI FARMACI ANTI-DEMENTIA			
MEMANTINA			
	ORALE SOLIDO	10 mg	
	ORALE SOLIDO	20 mg	
	ORALE SOLUZIONE	500 mg	
N07 ALTRI FARMACI DEL SISTEMA NERVOSO			
N07A PARASIMPATICOMIMETICI			
N07AA ANTICOLINESTERASICI			
PIRIDOSTIGMINA			
	ORALE SOLIDO	60 mg	
N07B FARMACI UTILIZZATI NEI DISTURBI DA DIPENDENZA			
N07BB FARMACI UTILIZZATI NELLA DIPENDENZA DA ALCOOL			
DISULFIRAM			
	ORALE SOLIDO	200 mg	
N07X ALTRI FARMACI DEL SISTEMA NERVOSO			
N07XX ALTRI FARMACI DEL SISTEMA NERVOSO			
RILUZOLO			
	ORALE SOLIDO	50 mg	Su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti (neurologi o internisti)
TETRABENAZINA			
	ORALE SOLIDO	25 mg	su prescrizione di contro ospedaliero o specialista (neurologo, psichiatra, geriatra, neuropsichiatra)

P FARMACI ANTIPARASSITARI, INSETTICIDI E REPELLENTI

P01 ANTIPROTOZOARI

P01A SOSTANZE CONTRO L'AMEBIASI ED ALTRE AFFEZIONI PROTOZOARIE

P01AB DERIVATI IMIDAZOLICI

METRONIDAZOLO

ORALE SOLIDO 250 mg

P01B ANTIMALARICI

P01BA AMINOCHINOLINE

IDROXICLOROCHINA

ORALE SOLIDO 200 mg

P02 ANTIELMINTICI

P02C ANTINEMATODI

P02CA DERIVATI BENZIMIDAZOLICI

MEBENDAZOLO

ORALE SOLIDO 100 mg

ORALE SOLUZIONE 600 mg

P03 ECTOPARASSITICIDI, COMPRESI ANTISCABBIA, INSETTIC.E REPELL.

P03A ECTOPARASSITICIDI, COMPRESI GLI ANTISCABBIA

P03AC PIRETRINE, INCLUSI I COMPOSTI SINTETICI

PERMETRINA

USO ESTERNO 590 mg

USO ESTERNO 30g

USO ESTERNO 3000 mg

R SISTEMA RESPIRATORIO

R03 FARMACI PER DISTURBI OSTRUTTIVI DELLE VIE RESPIRATORIE

R03A ADRENERGICI PER AEROSOL

R03AC AGONISTI SELETTIVI DEI RECETTORI BETA2-ADRENERGICI

SALBUTAMOLO

AEROSOL 20 mg

SALMETEROLO

AEROSOL 3 mg

INDACATEROLO

AEROSOL 0,15 mg

AEROSOL 0,3 mg

R03AK ADRENERGICI ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.

SALBUTAMOLO ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.

AEROSOL 56,25 mg

SALMETEROLO ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.

AEROSOL 6 mg

AEROSOL 15 mg

AEROSOL 30 mg

FORMOTEROLO ED ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESP.

AEROSOL 0,54 mg

AEROSOL 100/6mcg

R03AL ADRENERGICI IN ASSOCIAZIONE CON ANTICOLINERGICI

INDACATEROLO E GLICOPIRRONIO BROMURO

AEROSOL 85 mcg + 43 mcg

FORMOTEROLO, GLICOPIRRONIO BROMURO E BECLOMETASONE

AEROSOL 101 mcg

R03B ALTRI FARM. PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESPIR. PER AEROSOL

R03BA GLICOCORTICOIDI

BECLOMETASONE

AEROSOL 0,8 mg

AEROSOL 50 mg

BUDESONIDE

AEROSOL 0,5 mg

AEROSOL 1 mg

R03BB ANTICOLINERGICI

IPRATROPIO BROMURO

AEROSOL 0,5 mg

TIOTROPIO BROMURO

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
	AEROSOL	0,15 mg	
ACLIDINIO BROMURO	AEROSOL	0,322 mg	
GLICOPIRRONIO BROMURO	AEROSOL	0,044 mg	
R03D ALTRI FARMACI SISTEMICI PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESPIR.			
R03DA DERIVATI XANTINICI			
TEOFILLINA	ORALE SOLIDO	200 mg	
	ORALE SOLIDO	300 mg	
AMINOFILLINA	INIETTABILE ENDOVENA	240 mg	
R03DC ANTAGONISTI DEI RECETTORI LEUCOTRIENICI			
MONTELUKAST	ORALE SOLIDO	10 mg	Nota 82
R03DX ALTRI FARMACI SISTEMICI PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESPIR.			
ROFLUMILAST	ORALE SOLIDO	500 mcg	
R05 PREPARATI PER LA TOSSE E LE MALATTIE DA RAFFREDDAMENTO			
R05C ESPETTORANTI, ESCLUSE LE ASSOCIAZIONI CON ANTITOSSE			
R05CB MUCOLITICI			
ACETILCISTEINA	INIETTABILE ENDOVENA	300 mg	
	ORALE DA SCIOLIERE	600 mg	
R05D ANTITOSSE, ESCLUSE LE ASSOCIAZIONI CON ESPETTORANTI			
R05DA ALCALOIDI DELL'OPPIO E SUOI DERIVATI			
ALCALOIDI DELL'OPPIO E SUOI DERIVATI	ORALE SOLUZIONE	153,75 mg	
R05DB ALTRI SEDATIVI DELLA TOSSE			
LEVODROPROPIZINA	ORALE SOLUZIONE	1800 mg	
R06 ANTISTAMINICI PER USO SISTEMICO			
R06A ANTISTAMINICI PER USO SISTEMICO			
R06AB ALCHILAMINE SOSTITUITE			
DIMETINDENE	ORALE SOLUZIONE	20 mg	
CLORFENAMINA	INIETTABILE ENDOVENA	10 mg	
R06AE DERIVATI PIPERAZINICI			
CETIRIZINA			

ATC	Sommin.	Dosaggio	Motivazioni/Limitazioni
	ORALE SOLIDO	10 mg	
	ORALE SOLUZIONE	200 mg	

S ORGANI DI SENSO

S01 OFTALMOLOGICI

S01A ANTIMICROBICI

S01AA ANTIBIOTICI

NETILMICINA

OFTALMICO LIQUIDO 0,9 mg

ASSOCIAZIONI DI DIFFERENTI ANTIBIOTICI

OFTALMICO SOLIDO 1g + 5g

S01B ANTINFIAMMATORI

S01BA CORTICOSTEROIDI, NON ASSOCIATI

DESAMETASONE

OFTALMICO LIQUIDO 6 mg

OFTALMICO SOLIDO 6 mg

S01C ANTINFIAMMATORI ED ANTIMICROBICI IN ASSOCIAZIONE

S01CA CORTICOSTEROIDI ED ANTIMICROBICI IN ASSOCIAZIONE

DESAMETASONE ED ANTIMICROBICI

OFTALMICO LIQUIDO 1mg + 3mg

S01E PREPARATI ANTIGLAUCOMA E MIOTICI

S01EC INIBITORI DELL'ANIDRASI CARBONICA

ACETAZOLAMIDE

ORALE SOLIDO 250 mg

S01ED SOSTANZE BETA-BLOCCANTI

TIMOLOLO

OFTALMICO LIQUIDO 1 mg

S01EE ANALOGHI DELLE PROSTAGLANDINE

LATANOPROST

OFTALMICO LIQUIDO 0,125 mg

S01X ALTRI OFTALMOLOGICI

S01XA ALTRI OFTALMOLOGICI

LACRIME ARTIFICIALI ED ALTRI PREPARATI

INDIFFERENTI

OFTALMICO LIQUIDO 0,5 mg

S02 OTOLOGICI

S02D ALTRI OTOLOGICI

S02DA ANALGESICI ED ANESTETICI

ASSOCIAZIONI

USO ESTERNO 1g + 5g

USO ESTERNO 2,5g + 2,88g

V VARI

V03 TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI TERAPEUTICI

V03A TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI TERAPEUTICI

V03AE FARMACI PER TRATTAMENTO DELL'IPERCALIEMIA E IPERFOSFATEMIA

SEVELAMER piano terapeutico

ORALE SOLIDO 800 mg

ORALE DA SCIogliere 2400 mg

LANTANIO CARBONATO piano terapeutico

ORALE SOLIDO 500 mg

ORALE SOLIDO 750 mg

ORALE SOLIDO 1000 mg

