

Analyse	Analisi	Material materiale	Volumen quantità (ml)	Gel	Kode codice	Bearbeitung Elaborazione (d)	Tarif tariff.	Preis prezzo (€)	Lab.
17-β -Östradiol	17-β-estradiolo	Serum_siero	3,5	mit_con	413240	2	90.19.2	13	BK
Adenovirus-Antigen Nachweis im Stuhl	Ricerca Antigene Adenovirus nelle feci	Stuhl_feci			418061	2	91.13.4	6.3	BK
Aerobe Kultur auf Bakterien und Pilze	Coltura aerobia per batteri e lieviti	Abstrichtupfer_tampone			418101	5	90.93.3	6.7	BK
Ak Anti-Hbc	Ac. Anti-Hbc	Serum_siero	3,5	mit_con	414320	2	91.17.5	11	BK
Ak Anti-HBs	Ac. Anti-HBs	Serum_siero	3,5	mit_con	414310	3	91.18.3	11	BK
Ak Anti-SARS-CoV-2 (Anti-Spike-RBD)	Ac. Anti-SARS-CoV-2 (Anti-Spike-RBD)	Serum_siero	3,5	mit_con	414804	3	490.47	5	BK/SC
Ak Anti-Thyreoglobulin (Anti-TG)	Ac. Anti-Tireoglobulina (Anti-TG)	Serum_siero	3,5	mit_con	412912	5	90.54.4	12.7	BK
Ak Anti-Thyroxinperoxidase (Anti-TPO)	Ac. Anti-Tireoperossidasi (Anti-TPO)	Serum_siero	3,5	mit_con	412910	5	90.51.4	11.4	BK
Ak gegen Zyklische Citrullinierte Proteine (CCP-AK)	Ac. Anti-Peptide Ciclico Citrullinato (Anti-CCP)	Serum_siero	3,5	mit_con	412316	2	90.47.7	18.33	BK
Albumin im Erguss	Albumina nel versamento	Erguss_versamento			412372	1	90.05.1	2.6	BK
Albumin im Serum	Albumina nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	412370	1	90.05.1	2.6	BK
Alkalische Phosphatase im Erguss	Fosfatasi alcalina nel versamento	Erguss_versamento			412232	1	90.23.5	2.6	BK
Alkalische Phosphatase im Serum	Fosfatasi alcalina nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	412230	1	90.23.5	2.6	BK/SC
Alkohol im Serum	Alcoolemia nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	415800	2	90.20.1	5.8	BK/SC
Alpha-Fetoprotein (AFP)	Alfa-Fetoproteina (AFP)	Serum_siero	3,5	mit_con	413120	2	90.05.5	12.4	BK
AMH	AMH	Serum_siero	3,5	mit_con	413270	20	90.40.2	48.21	BK
Ammoniak	Ammoniemia	EDTA	3		412080	1	90.07.5	9.1	BK
Amphetamine im Harn	Anfetamine nelle urine	Harn_urina			417066	2	90.18.3	6	BK

Analyse	Analisi	Material materiale	Volumen quantità (ml)	Gel	Kode codice	Bearbeitung Elaborazione (d)	Tarif tariff.	Preis prezzo (€)	Lab.
Amylase im Erguss	Amilasi nel versamento	Erguss_ versamento			412272	1	90.06.4	2.6	BK
Amylase im Harn	Amilasi nelle urine	Harn_urina			417127	1	90.06.4	2.6	BK/SC
Amylase im Serum	Amilasi nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	412270	1	90.06.4	2.6	BK/SC
Anaerobe Kultur	Coltura in anaerobiosi	Blutkultur_Emocoltura			418A01	7	90.84.3	11.4	BK
Anreicherungskultur (aerob)	Coltura in arricchimento (aerobio)	Anreicherungsmedium - Coltura di arricchimento			418201	14	90.93.3	26.4	BK
Anreicherungskultur (anaerob)	Coltura in arricchimento (anaerobio)	Anreicherungsmedium - Coltura di arricchimento			418201A	14	90.84.3	26.4	BK
Antistreptolysin-Titer (AST)	Titolo Anti-Streptolisina (TAS)	Serum_siero	3,5	mit_con	414000	1	91.08.5	4.9	BK
Antithrombin (AT III)	Antithrombina (AT III)	Na-Citrat	3,5		416030	1	90.57.5	2.8	BK
Apixaban	Apixaban	Na-Citrat	3,5		416044	1	90.63.1	11.1	BK
aPTT	aPTT	Na-Citrat	3,5		416010	1	90.76.1	2.5	BK/SC
Benzodiazepine im Harn	Benzodiazepine nelle urine	Harn_urina			417063	2	90.09.4	8.8	BK
Beta-2 Mikroglobulin im Erguss	Beta-2-Mikroglobulina nel versamento	Erguss_ versamento			413175	2	90.10.1	10.8	BK
Beta-2 Mikroglobulin im Serum	Beta-2-Mikroglobulina nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	413170	2	90.10.1	10.8	BK
Beta-HCG	Beta-HCG	Serum_siero	3,5	mit_con	413200	1	90.27.5	14.3	BK/SC
Bilirubin direkt	Bilirubina diretta	Serum_siero	3,5	mit_con	412045	1	90.10.5	4.1	BK/SC
Bilirubin gesamt im Erguss	Bilirubina totale nel versamento	Erguss_ versamento			412042	1	90.10.4	2.6	BK
Bilirubin gesamt im Serum	Bilirubina totale nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	412040	1	90.10.4	2.6	BK/SC
BI-Test	BI-Test	Serum_siero	3,5	mit_con	413285	3	90.43.1	19.9	BK
BKS	VES	EDTA	3		411201	1	90.82.5	1.8	BK/SC

Analyse	Analisi	Material materiale	Volumen quantità (ml)	Gel	Kode codice	Bearbeitung Elaborazione (d)	Tarif tariff.	Preis prezzo (€)	Lab.
Blutbild mit Differentialblutbild	Emocormo con formula	EDTA	3		411003	1	90.62.2	4.1	BK
Blutbild ohne Differentialblutbild	Emocormo senza formula	EDTA	3		411005	1	90.62.2	4.1	BK
Blutgasanalyse (arteriell)	Emogasanalisi (arterioso)	Blutgas_Emogas			410100	1	89.65.1	13.7	BK/SC
Blutgasanalyse (kapillär)	Emogasanalisi (capillare)	Blutgas_Emogas			410102	1	89.65.1	13.7	BK/SC
Blutgasanalyse (venös)	Emogasanalisi (venoso)	Blutgas_Emogas			410101	1	89.65.1	13.7	BK/SC
Blutgruppe	Gruppo sanguigno	EDTA	3		416505	1	90.65.3	7.8	BK
Blutgruppe Neugeborene	Gruppo sanguigno neonati	EDTA	3		416507	1	90.65.3	7.8	BK
Blutkultur (aerob)	Coltura ematica (aerobiosi)	Blutkultur_Emocultura			418118	7	90.94.1	26.4	BK
Blutkultur (anaerob)	Coltura ematica (anaerobiosi)	Blutkultur_Emocultura			418119	7	90.94.1	26.4	BK
Brain Natriuretic Peptide (BNP)	Brain Natriuretic Peptide (BNP)	Serum_siero	3,5	mit_con	412444	1	90.36.6	23	BK/SC
Buprenorfin im Harn	Buprenorfina nelle urine	Harn_urina			417068	2	90.18.3	6	BK
C 3c	C 3c	Serum_siero	3,5	mit_con	412360	1	90.60.2	6.6	BK
C 4	C 4	Serum_siero	3,5	mit_con	412365	1	90.60.2	6.6	BK
CA 125 im Erguss	CA 125 nel versamento	Erguss_versamento			413165	2	90.55.1	18.5	BK
CA 125 im Serum	CA 125 nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	413160	2	90.55.1	18.5	BK
CA 15-3 im Erguss	CA 15-3 nel versamento	Erguss_versamento			413135	2	90.55.2	18.1	BK
CA 15-3 im Serum	CA 15-3 nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	413130	2	90.55.2	18.1	BK
CA 19-9 im Erguss	CA 19-9 nel versamento	Erguss_versamento			413155	2	90.55.3	16.4	BK
CA 19-9 im Serum	CA 19-9 nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	413150	2	90.55.3	16.4	BK

Analyse	Analisi	Material materiale	Volumen quantità (ml)	Gel	Kode codice	Bearbeitung Elaborazione (d)	Tarif tariff.	Preis prezzo (€)	Lab.
Calcium	Calcio	Serum_siero	3,5	mit_con	412130	1	90.11.4	1.2	BK/SC
Calcium im Harn	Calcio nelle urine	Harn_urina			417213A	2	90.11.4	1.2	BK/SC
Calcium im Spontanharn	Calcio nelle urine spot.	Harn_urina			417213S	2	90.11.4	1.2	
Cannabinoide (THC) im Harn	Cannabinoidi (THC) nelle urine	Harn_urina			417057	2	90.18.3	6	BK
CEA im Erguss	CEA su versamento	Erguss_versamento			413115	2	90.56.3	10.6	BK
CEA im Serum	CEA su versamento	Serum_siero	3,5	mit_con	413110	2	90.56.3	10.6	BK
Chlorid	Cloruro	Serum_siero	3,5	mit_con	412120	1	90.13.3	1.2	BK/SC
Chlorid im Harn	Cloruro nelle urine	Harn_urina			417212S	2	90.13.3	1.2	
Chlorid im Spontanharn	Cloruro nelle urine spot.	Harn_urina			417212	2	90.13.3	1.2	BK/SC
Cholesterin- HDL	Colesterolo - HDL	Serum_siero	3,5	mit_con	412054	1	90.14.1	3.1	BK/SC
Cholesterin im Erguss	Colesterolo nel versamento	Erguss_versamento			412052	1	90.14.3	1.3	BK
Cholesterin im Serum	Colesterolo nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	412050	1	90.14.3	1.3	BK/SC
Cholesterin- LDL	Colesterolo - LDL	Serum_siero	3,5	mit_con	412058	1	90.14.0	2.1	BK/SC
Cholinesterase (CHE)	Colinesterasi (CHE)	Serum_siero	3,5	mit_con	412260	1	90.14.4	2.6	BK/SC
Coombs Test direkt (DCT)	Test di Coombs diretto (TCD)	EDTA	3		416545	1	90.58.2	6.9	BK
Coombs Test indirekt (ICT)	Test di Coombs indiretto (TCI)	EDTA	3		416530	1	90.49.3	9.3	BK
C-reaktives Protein (CRP) im Erguss	Proteina C-reattiva (PCR) nel versamento	Erguss_versamento			412311	1	90.72.3	4.8	BK
C-reaktives Protein (CRP) im Serum	Proteina C-reattiva (PCR) nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	412312	1	90.72.3	4.8	BK/SC
Creatininkinase (CK)	Creatinchinasi (CK)	Serum_siero	3,5	mit_con	412250	1	90.15.4	2.6	BK/SC

Analyse	Analisi	Material materiale	Volumen quantità (ml)	Gel	Kode codice	Bearbeitung Elaborazione (d)	Tarif tariff.	Preis prezzo (€)	Lab.
Dabigatran	Dabigatran	Na-Citrat	3,5		416043	1	90.63.1	11.1	BK
D-Dimer	D-Dimero	Na-Citrat	3,5		416040	1	90.61.4	8.5	BK/SC
Digoxin	Digossina	Serum_siero	3,5	mit_con	415100	1	90.21.1	11.1	BK
EBV IgG	EBV IgG	Serum_siero	3,5	mit_con	414055	1	91.21.1	13.5	BK
EBV IgM	EBV IgM	Serum_siero	3,5	mit_con	414054	1	91.21.1	13.5	BK
Edoxaban	Edoxaban	Na-Citrat	3,5		416046	1	90.63.1	11.1	BK
Eisen	Sideremia	Serum_siero	3,5	mit_con	412160	1	90.22.5	2.6	BK/SC
Eisen nach oraler Belastung	Sideremia dopo esposizione orale	Serum_siero	3,5	mit_con	412165	2	90.22.5	2.6	BK/SC
Elektrophorese	Elettroforesi	Serum_siero	3,5	mit_con	412302	1	90.38.4	5.9	BK
Ergussflüssigkeit	Versamento	Erguss_versamento			411602	2	90.30.4	4	BK/SC
Erythrozytenmorphologie im Harn	Morfologia eritrocitaria nelle urine	Harn_urina			417004	1	90.63.4	3.7	BK
ESBL	ESBL	Abstrichtupfer_tampone			4181013	3	90.93.3	6.7	BK
Ferritin	Ferritina	Serum_siero	3,5	mit_con	413100	1	90.22.3	9.1	BK/SC
Fibrinogen	Fibrinogeno	Na-Citrat	3,5		416020	1	90.65.1	2.6	BK
Folsäure im Serum	Folati nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	416212	2	90.23.2	9.1	BK
Fondaparinux	Fondaparinux	Na-Citrat	3,5		416045	1	90.63.1	11.1	BK
FSH	FSH	Serum_siero	3,5	mit_con	413220	2	90.23.3	13	BK
ft3	ft3	Serum_siero	3,5	mit_con	413015	2	90.43.3	13	BK/SC
ft4	ft4	Serum_siero	3,5	mit_con	413010	2	90.42.3	13	BK/SC

Analyse	Analisi	Material materiale	Volumen quantità (ml)	Gel	Kode codice	Bearbeitung Elaborazione (d)	Tarif tariff.	Preis prezzo (€)	Lab.
Gamma-GT (GGT)	Gamma-GT (GGT)	Serum_siero	3,5	mit_con	412220	1	90.25.5	2.6	BK/SC
Gesamt-Proteine im Serum	Proteine totali nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	412035	1	90.38.5	1.2	BK/SC
Glukose	Glucosio	Serum_siero	3,5	mit_con	412000	1	90.27.1	1.6	BK/SC
Glukose im Erguss	Glucosio nel versamento	Serum_siero	3,5	mit_con	412007	1	90.27.1	1.6	BK
Glukose im Harn	Glucosio nelle urine	Harn_urina			417200	2	90.27.1	1.6	BK/SC
Glukose im Spontanharn	Glucosio nelle urine spot.	Harn_urina			417200S	2	90.27.1	1.6	
Glukose mit Uhrzeitangabe	Glucosio con indicazione del tempo	Serum_siero	3,5	mit_con	412001	1	90.27.1	1.6	BK
Gn-RH TEST	Gn-RH TEST	Serum_siero	3,5	mit_con	413235	2	90.32.4	55.9	BK
GOT (AST)	GOT (AST)	Serum_siero	3,5	mit_con	412200	1	90.09.2	2.6	BK/SC
GPT (ALT)	GPT (ALT)	Serum_siero	3,5	mit_con	412210	1	90.04.5	2.6	BK/SC
Haptoglobin	Aptoglobina	Serum_siero	3,5	mit_con	412335	1	90.09.1	4.7	BK
Harn (klinisch-chemische Untersuchung)	Urina (esame clinico-chimico)	Harn_urina			417002	1	90.44.3	2.3	BK
Harnkultur	Coltura urina	Harn_urina			418106	3	90.94.2	8.3	BK
Harnsäure im Erguss	Acido Urico su versamento	Erguss_versamento			412072	1	90.43.5	1.2	BK/SC
Harnsäure im Harn	Acido Urico nelle urine	Harn_urina			417207	2	90.43.5	1.2	BK/SC
Harnsäure im Serum	Acido Urico nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	412070	1	90.43.5	1.2	BK/SC
Harnsäure im Spontanharn	Acido Urico nelle urine spot.	Harn_urina			417207S	2	90.43.5	1.2	
Harnstoff	Urea	Serum_siero	3,5	mit_con	412015	1	90.44.1	1.6	BK/SC
Harnstoff im Harn	Urea nelle urine	Harn_urina			417201A	2	90.44.1	1.6	BK/SC

Analyse	Analisi	Material materiale	Volumen quantità (ml)	Gel	Kode codice	Bearbeitung Elaborazione (d)	Tarif tariff.	Preis prezzo (€)	Lab.
Harnstoff im Spontanharn	Urea nelle urine spot.	Harn_urina			417201S	2	90.44.1	1.6	
HbA1c - glykosiliertes Hämoglobin	HbA1c - emoglobina glicata	EDTA	3		412009	1	90.28.1	10.6	BK
HBsAg	HBsAg	Serum_siero	3,5	mit_con	414300	2	91.18.5	9	BK
Hepatitis A IgM	Epatite A IgM	Serum_siero	3,5	mit_con	414450	2	91.17.2	11	BK
Hepatitis C Ak (HCV-AK)	Ac. Epatite C (Ac. HCV)	Serum_siero	3,5	mit_con	414500	2	91.19.5	11	BK
HIT-Ak	Ac. HIT	Serum_siero	3,5	mit_con	416090	1	90.53.2	42.8	BK
HIV-Ak HIV-Combo-Test	Ac. HIV HIV-Combo-Test	Serum_siero	3,5	mit_con	414602	2	91.22.4	11	BK
IgA gesamt	IgA totali	Serum_siero	3,5	mit_con	412344	1	90.69.4	5.8	BK
IgE gesamt	IgE totali	Serum_siero	3,5	mit_con	412350	1	90.68.3	11.1	BK
IgG gesamt	IgG totali	Serum_siero	3,5	mit_con	412340	1	90.69.4	5.8	BK
IgM gesamt	IgM totali	Serum_siero	3,5	mit_con	412347	1	90.69.4	5.8	BK
Immunfixation	Immunofissazione	Serum_siero	3,5	mit_con	412390	4	90.69.2	29.7	BK
Interleukin 6 (IL-6)	Interleuchina 6 (IL-6)	Serum_siero	3,5	mit_con	412308	1	90.70.2	19.6	BK
Kalium	Potassio	Serum_siero	3,5	mit_con	412110	1	90.37.4	1.2	BK/SC
Kalium im Harn	Potassio nelle urine	Harn_urina			417211	2	90.37.4	1.2	BK/SC
Kalium im Spontanharn	Potassio nelle urine spot.	Harn_urina			417211S	2	90.37.4	1.2	
Kälteagglutinine	Agglutinine a freddo	EDTA + Serum_siero		ohne_senza	416550	4	90.46.3	7.4	BK
Kell-Antigen	Kell-Antigene	EDTA	3		416520	2			BK
Kokain im Harn	Cocaina nelle urine	Harn_urina			417055	2	90.18.3	6	BK

Analyse	Analisi	Material materiale	Volumen quantità (ml)	Gel	Kode codice	Bearbeitung Elaborazione (d)	Tarif tariff.	Preis prezzo (€)	Lab.
Kreatinin im Erguss	Creatinina nel versamento	Erguss_ versamento			412021	1			BK/SC
Kreatinin im Harn	Creatinina nelle urine	Harn_urina			417202	2	90.16.3	1.6	BK/SC
Kreatinin im Serum	Creatinina nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	412020	1	90.16.3	1.6	BK/SC
Kreatinin im Spontanharn	Creatinina nelle urine spot.	Harn_urina			417202S	2	90.16.3	1.6	
Kryoglobuline	Crioglobuline	EDTA + Serum_siero		ohne_senza	412380	4	90.61.1	1.8	BK
Kultur auf Neisseria gonorrhoeae	Coltura Neisseria Gonorrhoeae	Abstrichtupfer_tampone			4181063	4	91.03.5	3.2	BK
Kultur aus dem Nasen-Rachenraum	Coltura tampone naso-faringeo	Abstrichtupfer_tampone			4181011	3	91.09.2	5.8	BK
Kultur aus dem Urogenitaltrakt	Coltura apparato per urogenitale	Abstrichtupfer_tampone			4181062	5	90.93.4	6.2	BK
Kultur Hefepilze im Stuhl	Coltura candida nelle feci	Abstrichtupfer_tampone			418517	4	90.98.4	3.3	BK
Kultur β -hämolyisierende Streptokokken	Coltura Streptococchi β -emolitici	Abstrichtupfer_tampone			418110	3	91.08.4	3.7	BK
Laktat	Lattato	Lithium Heparin	3	GEL?	412090	1	90.02.5	5.3	BK
Langzeitbebrütung (aerob)	Esame colturale con incubazione porlungata (aerobio)	vaira			418202	18	90.93.3	6.7	BK
Langzeitbebrütung (anaerob)	Esame colturale con incubazione porlungata (anaerobio)	vaira			418202A	18	90.84.3	11.4	BK
LDH im Erguss	LDH nel versamento	Serum_siero	3,5	mit_con	412242	1	90.29.2	2.6	BK
LDH im Serum	LDH nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	412240	1	90.29.2	2.6	BK/SC
Legionella-Antigen im Harn	Antigene Legionella nelle urine	Harn_urina			41856	2	90.95.5	16.75	BK
LH	LH	Serum_siero	3,5	mit_con	413230	2	90.32.3	13	BK
Lipase im Erguss	Lipasi nel versamento	Erguss_ versamento			412285	1	90.30.2	3.2	BK

Analyse	Analisi	Material materiale	Volumen quantità (ml)	Gel	Kode codice	Bearbeitung Elaborazione (d)	Tarif tariff.	Preis prezzo (€)	Lab.
Lipase im Serum	Lipasi nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	412280	1	90.30.2	3.2	BK/SC
Liquor	Liquor	Liquor			411500	1	91.50.1	10	BK/SC
Lithium	Litio	Serum_siero	3,5	mit_con	415000	1	90.32.2	4.1	BK
LMWH	LMWH	Na-Citrat	3,5		416072	1	90.63.1	11.1	BK
Magnesium	Magnesio	Serum_siero	3,5	mit_con	412150	1	90.32.5	1.7	BK/SC
Malaria - Plasmodiensuche	Malaria - ricerca plasmodi	EDTA	3		411120	1	91.05.5	3.6	BK/SC
Malaria-Antigennachweis im Blut	Malaria - ricerca antigene nel sangue	EDTA	3		411125	1	90.85.3	14.5	BK
Methadon im Harn	Metadone nelle urine	Harn_urina			417053	2	90.18.3	6	BK
Mikroalbuminurie im Sammelharn	Microalbuminuria nelle urine da raccolta	Harn_urina			417230	3	90.33.4	4.7	BK/SC
Mikroalbuminurie im Spontharn	Microalbuminuria nelle urine spontanea	Harn_urina			417240	2	90.33.4	4.7	BK/SC
Mikrobiologische Umgebungsuntersuchung	Esame micobiologico ambiente	Abstrichtupfer_tampone			418102	5	90.93.3	6.7	BK
Mikroskopische Untersuchung auf Bakterien	Ricerca microscopica diretta	vaira			418000	2	90.86.4	1.9	BK
Monotest	Monotest	Serum_siero	3,5	mit_con	414051	1	91.21.3	7.6	SC
MRSA	MRSA	Abstrichtupfer_tampone			4181012	3	90.93.3	6.7	BK
MultiPlate	MultiPlate	Hirudin			416085	1			BK
Mycoplasma Pneumoniae IgM (Schnelltest)	Mycoplasma Pneumoniae IgM (test rapido)	Serum_siero			41852	2	91.02.5	11.2	BK
Myoglobin	Mioglobina	Serum_siero	3,5	mit_con	412400	1	90.33.5	7.6	BK/SC
Natrium	Sodio	Serum_siero	3,5	mit_con	412100	1	90.40.4	1.2	BK/SC
Natrium im Harn	Sodio nelle urine	Harn_urina			417210	2	90.40.4	1.2	BK/SC

Analyse	Analisi	Material materiale	Volumen quantità (ml)	Gel	Kode codice	Bearbeitung Elaborazione (d)	Tarif tariff.	Preis prezzo (€)	Lab.
Okkultes Blut in Stuhl	Sangue occulto	Stuhl_feci			417700	3	90.21.4	3.9	BK
Opiate im Harn	Oppiacei nelle urine	Harn_urina			417051	2	90.18.3	6	BK
Oraler Glukosetoleranztest (OGTT) (2 Werte)	Test di tolleranza al glucosio orale (OGTT) (2 misurazioni)	Serum_siero	3,5	mit_con	412004	1	90.26.4	2.4	BK/SC
Oraler Glukosetoleranztest (OGTT) (3 Werte, in der Schwangerschaft)	Test di tolleranza al glucosio orale (OGTT) (3 misurazioni, per gravide)	Serum_siero	3,5	mit_con	412003	1	90.27.1	2.4	BK/SC
Osmolarität im Harn	Osmolarità nelle urine	Harn_urina			417219	2	90.35.6	3.5	BK
Osmolarität im Serum	Osmolarità nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	412125	1	90.35.6	3.5	BK
Oxyurennachweis (Scotch-Test)	Ricerca Ossiuri (Scotch-Test)	Scotch			4185150	4	90.93.2	3.1	BK
Pädiatrische Blutkultur	Coltura ematica flacone pediatrico	Blutkultur pädiatrisch_Emocultura pediatrica			418120	7	90.94.1	26.4	BK
Parasitennachweis	Ricerca parassiti	Stuhl_feci			418515	4	91.05.4	4.7	BK
Parathormon	Paratormone	EDTA	3		413300	1	90.35.5	21	BK
PCR Influenza A/B & RSV	PCR Influenza A/B & RSV	Abstrichtupfer_tampone			214930	1			BK
PCR Panel Gastrointestinal dringend	PCR Pannello gastrointestinale urgente	Abstrichtupfer_tampone			13640091	1			BK
PCR Panel Liquor dringend	PCR Pannello Liquor urgente	Abstrichtupfer_tampone			214950	1			BK
PCR Panel Respirationstrakt dringend	PCR Pannello respiratorio urgente	Abstrichtupfer_tampone			214940	1			BK
PCR SARS-CoV-2 FAST	PCR SARS-CoV-2 FAST	Abstrichtupfer_tampone			214920	1			BK/SC
Phosphat	Fosfato	Serum_siero	3,5	mit_con	412140	1	90.24.5	1.6	BK/SC
Phosphor im Harn	Fosfati nelle urine	Harn_urina			417214	2	90.24.5	1.6	BK/SC
Phosphor im Spontanharn	Fosfati nelle urine spot.	Harn_urina			417214S	2	90.24.3	1.6	BK

Analyse	Analisi	Material materiale	Volumen quantità (ml)	Gel	Kode codice	Bearbeitung Elaborazione (d)	Tarif tariff.	Preis prezzo (€)	Lab.
Pilzkultur	Coltura per miceti	Abstrichtupfer_tampone			418170	22	90.98.4	3.3	BK
Pneumokokken-Antigen im Harn	Antigene Pneumococco nelle urine	Harn_urina			418600A	2	91.08.6	29.25	BK
Prä-Eklampsie (Screening)	Pre-Eclampsia (screening)	Serum_siero	3,5	mit_con	413286	3	90.53.E	50.77	BK
Procalcitonin	Procalcitonina	Serum_siero	3,5	mit_con	412307	1	90.18.5	28.8	BK
Progesteron	Progesterone	Serum_siero	3,5	mit_con	413250	1	90.38.1	13	BK
Prolaktin	Prolattina	Serum_siero	3,5	mit_con	413210	2	90.38.2	13	BK
Protein im Harn	Proteina nelle urine	Harn_urina			417208	2	90.38.5	1.2	BK/SC
Proteine im Erguss	Proteine totali nel versamento	Erguss_versamento			412037	1	90.38.5	1.2	BK
PSA	PSA	Serum_siero	3,5	mit_con	413140	1	90.56.5	10.6	BK
PSA frei	PSA libero	Serum_siero	3,5	mit_con	413146	1	90.56.6	15.5	BK
PSA reflex	PSA reflex	Serum_siero	3,5	mit_con	413138	1	90.56.5	10.6	BK
PT	PT	Na-Citrat	3,5		416000	1	90.75.4	2.6	BK/SC
Retikulozyten	Reticulociti	EDTA	3		411150	1	90.74.5	5.5	BK/SC
Rhesus - Phänotyp	Rhesus-Fenotipo	EDTA	3		416515	2	90.64.4	10.6	BK
Rheumafaktor (RF)	Fattore reumatoide (RF)	Serum_siero	3,5	mit_con	412315	1	90.64.2	4.8	BK
Rheumafaktor im Erguss	Fattore reumatoide nel versamento	Erguss_versamento			412327	1	90.64.2	4.8	BK
Rivaroxaban	Rivaroxaban	Na-Citrat	3,5		416041	1	90.63.1	11.1	BK
Rotavirus-Antigen Nachweis im Stuhl	Ricerca Antigene-Rotavirus nelle feci	Stuhl_feci			418060	2	91.13.3	6.3	BK
Röteln IgG	Rosolia IgG	Serum_siero	3,5	mit_con	414250	2	91.26.4	11	BK

Analyse	Analisi	Material materiale	Volumen quantità (ml)	Gel	Kode codice	Bearbeitung Elaborazione (d)	Tarif tariff.	Preis prezzo (€)	Lab.
Röteln IgM	Rosolia IgM	Serum_siero	3,5	mit_con	414260	2	91.26.4	11	BK
ROTEM	ROTEM	Na-Citrat	3,5		416080	1			BK
Sammelharn (24 Stunden)	Urina da raccolta (ore 24)	Harn_urina			417199	2	00.00.0	0	BK/SC
Schnelltest Clostridium difficile (Toxin A/B)	Ricerca Clostridium difficile (Toxin A/B)	Stuhl_feci			418164	2	90.91.1	5.8	BK
Schnelltest Helicobacter pylori	Ricerca Helicobacter pylori	Stuhl_feci			418165	4	90.94.6	25.8	BK
Schwangerschaftstest in Harn	Test di gravidanza nelle urine	Harn_urina			417100	1	90.27.3	6.6	BK/SC
Streptokokken A (Schnelltest)	Streptococco A (test rapido)	Abstrichtupfer_tampone			41855	1	90.85.3	5.8	BK
Stuhlkultur (Salmonella, Shigella, Yeresinia, Campylobacter)	Coltura feci (Salmonella, Shigella, Yeresinia, Campylobacter)	Abstrichtupfer_tampone			418115	4	90.94.3	9.4	BK
Tageszuckerprofil	Profilo glicemia giornaliero	Serum_siero	3,5	mit_con	412002	1	90.26.4	2.4	BK/SC
Testosteron	Testosterone	Serum_siero	3,5	mit_con	413251	1	90.41.3	13	BK
Thrombozyten aus Citratblut	Trombociti in citrato	Na-Citrat	3,5	mit_con	411135	1	90.71.3	1.2	BK
Toxoplasma IgG	Toxoplasmosi IgG	Serum_siero	3,5	mit_con	414200	2	91.09.4	11	BK
Toxoplasma IgM	Toxoplasmosi IgM	Serum_siero	3,5	mit_con	414210	2	91.09.4	11	BK
Transferrin	Transferrina	Serum_siero	3,5	mit_con	412320	1	90.42.5	5.2	BK/SC
Transferrinsättigung	Saturazione della transferrina	Serum_siero	3,5	mit_con	412321	1	90.42.4	4	BK/SC
Treponema Pallidum Ak	Treponema Pallidum anticorpi	Serum_siero	3,5	mit_con	414110	2	91.10.2	6.6	BK
Triglyzeride im Erguss	Trigliceridi nel versamento	Erguss_versamento			412065	1	90.43.2	3.1	BK
Triglyzeride im Serum	Trigliceridi nel siero	Serum_siero	3,5	mit_con	412060	1	90.43.2	3.1	BK/SC

Analyse	Analisi	Material materiale	Volumen quantità (ml)	Gel	Kode codice	Bearbeitung Elaborazione (d)	Tarif tariff.	Preis prezzo (€)	Lab.
Troponin T	Troponina T	Serum_siero	3,5	mit_con	412430	1	90.82.3	16.4	BK/SC
Troponin T (POCT)	Troponina T (POCT)	Serum_siero	3,5	mit_con	412432	1	90.82.3	16.4	SC
TSH	TSH	Serum_siero	3,5	mit_con	413000	1	90.42.1	13	BK/SC
TSH reflex	TSH reflex	Serum_siero	3,5	mit_con	413003	1	90.42.1	13	BK
Type and Screen	Type and Screen	EDTA	3		416514	3	90.73.6	2.6	BK
UFH	UFH	Na-Citrat	3,5		416074	1	90.63.1	11.1	BK
Vitamin B12	Vitamina B12	Serum_siero	3,5	mit_con	416200	2	90.13.5	9.1	BK
Vitamin D (gesamt)	Vitamina D (totale)	Serum_siero	3,5	mit_con	413305	3	90.44.5	16.3	BK
VRE	VRE	Abstrichtupfer_tampone			418116	4	90.93.3	6.7	BK

Anmerkungen

- Die venöse Blutabnahme erfolgt im **nüchternen** Zustand.
CAVE! keine Aufnahme von Nahrung, Getränken oder Alkohol seit 12 Stunden
- Lager- und Transporttemperatur: lichtgeschützt 2-25°C
- Transportzeit: max. **4 Stunden** nach Abnahme
Ausnahmen! Blutgasanalyse, Glukose und Liquor umgehend
- Verschmutzte Stuhl- oder Harnbehälter werden nicht angenommen
- Abtrichtupfer siehe Internet (<https://sabes.it/de/krankenhauser/bruneck/klinische-pathologie-br.osp>)
- Bei Fragen erreichen Sie uns von Montag bis Freitag (07:30 - 15:00 Uhr)
Telefon: 0474 581370
Fax: 0474 581371
E-mail: labbk@sabes.it

Commenti

- Per il prelievo venoso il/la paziente deve essere di norma a **digiuno**
CAVE! nessuna assunzione di cibo, bevande e alcol nelle 12 ore precedenti
- Temperatura deposito e trasporto: al riparo della luce a 2-25°C
- Durata del trasporto dall'ora del prelievo: mass. **4 ore**
Eccezioni! Emogasanalisi, Glucosio & Liquor immediatamente
- Contenitori di feci o urine imbrattati non vengono accettati
- Tamponi vedi Internet (<https://sabes.it/de/krankenhauser/bruneck/klinische-pathologie-br.osp>)
- Come Contattarci da Lunedì a Venerdì (07:30 - 15:00 ore)
Telefono: 0474 581370
Fax: 0474 581371
E-mail: labbk@sabes.it

Eprouvetten und Behälter für biologische Materialien		Provette e contenitori per materiali biologici	
Serum	Eprouvette rot/gelber Verschluss mit Gel Eprouvette roter Verschluss ohne Gel	Siero	Provetta tappo rosso/giallo con gel Provetta tappo rosso senza gel
EDTA Vollblut	Eprouvette violett/schwarzer Verschluss	EDTA Sangue intero	Provetta tappo viola/nero
EDTA Plasma	Eprouvette violett/schwarzer Verschluss	EDTA Plasma	Provetta tappo azzuro/nero
Na-Citrat Plasma	Eprouvette hellblauer Verschluss	Na-Citrat Plasma	Provetta tappo viola/nero
Li-Heparin Plasma	Eprouvette hellgrüner Verschluss mit Gel Eprouvette dunkelgrüner Verschluss ohne Gel	Li-Eparina Plasma	Provetta tappo verde chiaro con gel Provetta tappo verde scuro senza gel
Spontanharn	Eprouvette gelber oder weißer Verschluss	Urina spot	Provetta tappo giallo o bianco
24-h-Sammelharn	Eigener Behälter im Labor erhältlich	Urina da raccolta 24 ore	Contentitore da ritirare nei punti prelievo
Körperflüssigkeit - Zellzählung	Eprouvette EDTA	Liquidi biologici - conta cellule	Provetta EDTA tappo viola/nero
Körperflüssigkeit - Biochemische Untersuchung	Eprouvette ohne Zusatz	Liquidi biologici - esami biochimici	Provetta secca
Hirudin Vollblut	Eprouvette im Labor erhältlich	Hirudina Sangue intero	Provetta da ritirare nel laboratorio
Heparin Vollblut	Spritze oder Kapillare mit Heparin	Eparina Sangue intero	Siringa o capillare con eparina
Stuhl nativ	Behälter für Stuhlproben ohne Fixiermittel oder Transportmedium	Feci senza adittivo	Contentitore per feci senza fissativo o mezzo di trasporto
Stuhl mit Transportmedium	Tupfer mit dunkelgrünem Deckel (fecal swab)	Feci con medio di trasporto	Contentitore "Kit fecal swab" da ritirare nei punti di prelievo
Abstrichtupfer für Kulturen mit Transportmedium ("Transwab")	rosa Verschluss (Nasen,Rachen, Wund, Vaginal und vaginorektale Abstriche), oranger Verschluss (Auge, Ohr, Harnröhre)	Tampone	tappo viola (tampone nasale, faringeo, ferita, vaginale e vaginoretale), tappo arancione (tampone oculare, dell'orecchio, uretrale)
Abstrichtupfer für PCR mit Transportmedium ("eNAT")	Verschluss verschiedene Farben (Markierung "eNAT")	Tampone per PCR con medio di trasporto ("eNAT")	tappo in colori diversi (marcato "eNAT")
Blutkulturflasche aerob	Verschluss grau/blau	Flacone per emocoltura in aerobiosi	tappo grigio/blu
Blutkulturflasche anaerob	Verschluss orange	Flacone per emocoltura in anaerobiosi	tappo arancione
Blutkulturflasche pädiatrisch	Verschluss rosa	Flacone per emocoltura pediatrica	tappo rosa
Fähnchen für Unterschrift	Im Labor erhältlich	Etichetta staccabile (banderola)	da ritirare nel laboratorio